

# Содержание

Тестирование продукции

4 – 5

Actros | Antos | Arocs



Наружные аксессуары	8 – 31
Внутренние аксессуары	32 – 61
Электрические аксессуары	62 – 69

Axor | Atego



Наружные аксессуары	72 – 83
Внутренние аксессуары	84 – 99
Электрические аксессуары	100 – 105

Указатель

106 – 109

# Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» – углубленное тестирование продукции как стандарт

Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» выводят проверенное качество на дорогу. Каждое изделие подвергается тщательному тестированию, чтобы подтвердить его пригодность к ежедневному использованию на грузовиках. Причем такие испытания начинаются одновременно с разработкой нового автомобиля – такое недоступно никому, кроме «Мерседес-Бенц». В качестве оригинальных аксессуаров «Мерседес-Бенц» мы рекламируем только ту продукцию, которая с честью прошла все испытания. Поэтому вы всегда можете рассчитывать на высокое качество и долговечность, что сделает вашу работу более приятной, удобной и эффективной. На следующих страницах мы рассмотрим три наших испытания более подробно и выделим те преимущества, которые вы получите в результате.

## Электромагнитная совместимость: работа и связь без помех

Электронные устройства тщательно тестируются на электромагнитную совместимость (ЭМС). Испытания сосредотачиваются на двух критериях: устойчивость к помехам и излучение помех. С одной стороны, испытания гарантируют надежную работу аксессуара без помех.

С другой – они гарантируют отсутствие помех со стороны оригинальных аксессуаров «Мерседес-Бенц» для работы электронных устройств на частотах радиосвязи.

### Ваши преимущества в двух словах

- Отсутствие помех для работы бортовых электронных устройств.
- Отсутствие помех для частотно-модулируемой передачи, например, СВ-радиостанций, УКВ или мобильной связи.
- Отсутствие помех для работы автомобильных блоков управления и систем.



Испытания на ЭМС в зале, специально защищенном от внешних электромагнитных помех.

## Надежность: безотказная работа даже на неровных дорогах

При испытании на долговечность проверяется взаимодействие между аксессуаром и автомобилем во время работы. Для имитации выбоин и реальных дорожных условий используются гидроимпульсные испытательные стенды и испытательные треки.

Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» прошли всесто-

### Ваши преимущества в двух словах

- Долговечность как результат применения прочных высококачественных материалов.
- Аксессуары оптимально адаптируются к конкретному автомобилю.
- Проверка и допуск осуществляются с учетом требований повседневной трудовой деятельности.

ронные краш-тесты. В рамках таких испытаний специалисты анализируют, что происходит с конкретным аксессуаром при аварии. Очень важно, чтобы пассивная безопасность сохранялась даже в таких экстремальных условиях.



Гидроимпульсный испытательный стенд имитирует выбоины и плохие дорожные условия.



Изгиб и излом: держатель фары переднего света, монтируемый на крышу, в имитации аварии.

## Зимние и летние испытания: работа в экстремальных условиях

Зима и лето предъявляют экстремальные требования к автомобилям и материалам. Вот почему оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» проходят тщательное тестирование в температурном диапазоне от -40 до +40 °С, чтобы обеспечить оптимальную функциональность в любых обстоятельствах. Зимние испытания проводятся в Скандинавии, летние – на юге Европы.

### Ваши преимущества в двух словах

- Оптимальная функциональность даже при экстремальных температурах.
- Безупречная надежность даже при максимальной эксплуатационной нагрузке.
- Неизменно высокое качество без скидок на обстоятельства.

Для тестирования рабочих характеристик на различных поверхностях, проверки выносливости и поведения машин на подъемах с максимальной для того или иного автомобиля эксплуатационной нагрузкой используются специальные испытательные полигоны и трассы.



Испытательные автомобили «Мерседес-Бенц» на зимних испытаниях в Скандинавии.

# Отличному автомобилю – отличительные черты

Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц»  
для автомобилей Actros, Antos и Arocs.







## Наружные аксессуары

Если вы работаете на дальних перевозках, развозите тяжелые грузы на короткие расстояния или снабжаете строительные площадки – оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» для наружной отделки придадут индивидуальность вашему Actros, Antos или Arocs. Высококачественные материалы и углубленное тестирование гарантируют пригодность любых элементов даже для самых сложных условий.

**НОВИНКА** ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКОЙ



### Хромированные планки для передней облицовки

Стильный внешний вид: хромированные планки для решетки радиатора делают броский динамичный дизайн нового Actros еще более выразительным.

Кабина Для кабины шириной 2,50 м (F2H); высота крепления 765 мм (F2P)

Примечание Теперь доступен и прямо с завода (код JFYA)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Хромированные планки (1-4)	<a href="#">Ac4</a>	B6 752 0170
Хромированные планки (1-5)	<a href="#">Ac4</a>	B6 752 0180
<b>Сменные компоненты</b>		
Верхняя хромированная планка	<a href="#">Ac4</a>	B6 752 0174
Вторая хромированная планка	<a href="#">Ac4</a>	B6 752 0175
Третья хромированная планка	<a href="#">Ac4</a>	B6 752 0176
Четвертая хромированная планка	<a href="#">Ac4</a>	B6 752 0177
Пятая хромированная планка	<a href="#">Ac4</a>	B6 752 0178



### Планки из нержавеющей стали для передней части

Выразительная, глубоко индивидуальная деталь. Планки из нержавеющей стали на передней заслонке заставляют окружающих восхищенно оглядываться.

<b>Материал изготовления</b>	Отполированная до блеска нержавеющая сталь
<b>Крепление</b>	Приклеивание к передней заслонке
<b>Примечание</b>	Для кабин шириной 2,30 м (F2G) и 2,50 м (F2H); высота крепления 765 мм (F2P) и 600 мм (F2N), плюс кабины с ровным полом (F2A) и тоннелем для двигателя

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Планки из нержавеющей стали для передней части (F2G, F2P, F2A)	Ac4	B6 752 0190
Планки из нержавеющей стали для передней части (F2H, F2P, F2A)	Ac4	B6 752 0191
Планки из нержавеющей стали для передней части (F2G, F2N, тоннель двигателя)	Ac4 An	B6 752 0192



### Накладки из нержавеющей стали и отделочные полоски для передней части

Стильные контуры: отделочные полоски из нержавеющей стали подчеркивают выразительность формы и динамичность дизайна, создавая индивидуальный образ автомобиля.

<b>Материал изготовления</b>	Отполированная до блеска нержавеющая сталь
<b>Крепление</b>	Приклеивание к переднему фартуку
<b>Примечание</b>	Комплект накладок из нержавеющей стали для передней части (B6 752 0172) состоит из наружных и центральной отделочных полосок из нержавеющей стали (B6 752 0193 и B6 752 0194)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Наружные отделочные полоски из нержавеющей стали для переднего фартука, пара (левая и правая)	Ac4	B6 752 0193
3 Центральная отделочная полоска из нержавеющей стали для переднего фартука	Ac4 An	B6 752 0194
Комплект накладок из нержавеющей стали для передней части	Ac4	B6 752 0172




### Облицовка из нержавеющей стали для решеток на боковых панелях

Отличительные детали. Отделочные элементы из нержавеющей стали для жаберных решеток в боковых панелях источают силу и динамизм, подчеркивая индивидуальность характера Actros или Antos

<b>Материал изготовления</b>	Отполированная до блеска нержавеющая сталь
<b>Крепление</b>	Приклеивание к боковой панели

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Облицовка из нержавеющей стали для решеток на боковых панелях	Ac4 An	B6 752 0195



### Входная эмблема «Мерседес-Бенц»

Утонченная деталь: выполненная с подсветкой, без подсветки или со светоотражающими буквами, эта эмблема из нержавеющей стали притягивает взгляд.

**Материал изготовления** Высококачественная нержавеющая сталь

**Кабина** Для любых кабин

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Входная эмблема «Мерседес-Бенц» с рельефными буквами	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 752 0123
2 Входная эмблема «Мерседес-Бенц» с подсветкой	<a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a>	B6 752 0137
3 Входная эмблема «Мерседес-Бенц» со светоотражающими буквами	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 752 0173



### Обрамление для логотипа «Мерседес-Бенц» под ветровым стеклом

Подчеркните бренд: идеальная рамка для звездного логотипа на передней части автомобиля.

**Материал изготовления** Отполированная до блеска нержавеющая сталь, толщиной 3 мм

**Крепление** Приклеивание к передней части автомобиля

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Обрамление для логотипа «Мерседес-Бенц»	<a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 752 0196





### Хромированный комплект

Хромированный комплект из 5 компонентов выгодно подчеркивает контуры декоративной решетки.

**Материал изготовления** Пластмасса с высококачественным хромовым покрытием

**Крепление** Приклеивание

**Кабина** Кабина Megaspace

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Хромированный комплект, 5 компонентов	Ac3	B6 752 0140

### Сменные компоненты

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Верхние хромированные полосы, 2-компонентные, длина 730 мм	Ac3	B6 752 0141
4 Средние хромированные полосы, 2-компонентные, длина 590 мм	Ac3	B6 752 0142
4 Нижняя хромированная полоска, длина 1350 мм	Ac3	B6 752 0143
5 Хромированная полоска на переднюю заслонку, 2-компонентная	Ac2	B6 752 0124
5 Хромированная накладка на переднюю заслонку, 2-компонентная	Ac2	B6 752 0125
6 Накладка из нержавеющей стали на бампер, 3-компонентный набор, для автомобилей с воздухоприемниками	Ac2 Ac3	B6 752 0126
6 Накладка из нержавеющей стали на бампер, 3-компонентный набор, для автомобилей без воздухоприемников	Ac2 Ac3	B6 752 0127

### Хромированные воздухоприемники

Притягательная деталь: высококачественная хромированная отделка для воздухоприемников. Легкий штрих для «начинающих хромировщиков». Или прекрасное дополнение к хромированному комплекту Actros.

**Материал изготовления** Хромированная пластмасса

**Крепление** Простое крепление на клею

**Комплект поставки** Комплект для левого и правого воздухоприемников

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Хромированные воздухоприемники	Ac2 Ac3	B6 752 0145

1



### Корпус зеркала

**Крепление** Облицовка зеркала устанавливается на замену оригинальному компоненту; крышка зеркала крепится на клей

**Комплект поставки** Для стороны водителя и сменного водителя

#### Хромированная облицовка зеркала

Глянцевый дизайн: двухкомпонентный хромированный отделочный набор для наружных зеркал Actros

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Хромированная облицовка зеркала (код FT2)	<a href="#">Ac3</a>	B6 752 0150
2 Хромированная облицовка зеркала	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a>	B6 752 0197

2



## 3 ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКОЙ



## 4 ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКОЙ



## 5 ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКОЙ



6



7



8



## Держатели фар для установки на крышу

Направленный свет: держатели фар, устанавливаемые на крыше, с высокой точностью повторяют форму соответствующей кабины и представляют собой идеальное основание для крепления дополнительных фар (не более четырех). Предназначается для улучшенного освещения дороги или рабочей области перед автомобилем, а также придания автомобилю неповторимого внешнего облика.

**Материал изготовления** Отполированная до блеска нержавеющая сталь

**Комплект поставки** Включая крепежные материалы и, в зависимости от версии, жгут проводов

**Достоинства изделия** Протестировано ECE, допущено к применению на европейском рынке; устойчиво к воздействию окружающей среды, коррозии, ударам камней

**Примечание** Пожалуйста, соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению и использованию держателей фар, монтируемых на крышу

## Держатель фар для установки на крышу со жгутом проводов для кабины BigSpace, GigaSpace и StreamSpace

**Примечание** В сочетании с кодом L9C; теперь доступен и прямо с завода (Код JFYA)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Держатель фар для установки на крышу, кабина BigSpace	Ac4 Ar	B6 752 0187
4 Держатель фар для установки на крышу, кабина GigaSpace	Ac4	B6 752 0188
5 Держатель фар для установки на крышу, кабина StreamSpace	Ac4 Ar	B6 752 0189

## Фигурный держатель фар, устанавливаемый на крыше, для кабины MegaSpace и кабины типа L с высокой крышей

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
6 Фигурный держатель фар для установки на крышу	Ac3	B6 752 0253

## Прямой держатель фар, устанавливаемый на крыше, для кабины MegaSpace и кабины типа L с высокой крышей

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
7 Прямой держатель фар для установки на крышу	Ac3	B6 752 0252

## Держатель фар, устанавливаемый на крыше, для кабины типа S, M и L, с низкой крышей DD2 (без спойлера)

**Примечание** Для кабины типа S нужны усилители. См. ниже

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
8 Держатель фар для установки на крышу	Ac3	B6 752 0247
Усилители для кабины типа S	Ac3	A 941 790 2204

### Фара со светодиодными габаритными огнями



Для дополнительного освещения дороги или рабочей области перед автомобилем. Вспомогательная фара современного дизайна с бесцветным рассеивателем.

<b>Технические данные</b>	24 В, возможна установка лампы типа H1 24 В/70 Вт, реф. 25
<b>Крепление</b>	Крепление к любым держателям фар «Мерседес-Бенц», устанавливаемым на крышу
<b>Параметры качества</b>	Высокоэффективный отражатель для интенсивного равномерного освещения дороги. Разработано с использованием современных компьютерных технологий. Адаптивная система монтажа. Фара с хромированной окантовкой. Надежный ударопрочный корпус. Фара, допущенная к применению по условиям ECE
<b>Комплект поставки</b>	1 фара
<b>Примечание</b>	Соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению и использованию вспомогательных фар

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Фара со светодиодными габаритными огнями	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">Ar</a>	B6 683 0033

**НОВИНКА** ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКОЙ

### Фара



Фара с лампой на 24 В для крепления к держателю, устанавливаемому на крыше. Пластиковый корпус, черный с хромым обрамлением.

<b>Технические данные</b>	24 В, лампа типа H1, реф. 17.5
<b>Диаметр</b>	22,2 см
<b>Крепление</b>	Крепление к любым держателям фар «Мерседес-Бенц», устанавливаемым на крышу
<b>Комплект поставки</b>	Одним комплектом, включая лампу, без светодиодных габаритных огней, без соединительного кабеля
<b>Примечание</b>	Теперь доступна также прямо с завода, с держателями, устанавливаемыми на крыше (код JLRf); соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению и использованию вспомогательных фар

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Фара без светодиодных габаритных огней	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">Ar</a>	B6 683 0038

### Фара со светодиодным кольцом




Дополнительная обзорность: фара H1 со светодиодным габаритным кольцом – в качестве дополнительной фары для крепления к держателю, устанавливаемому на крыше.

<b>Технические данные</b>	Мощность, потребляемая лампой H1, составляет 70 Вт, реф. 17.5
<b>Материал изготовления</b>	Покрытие рефлектора из чистого алюминия, полученное осаждением паров. Корпус герметизирован
<b>Достоинства изделия</b>	Высокоэффективное, оптимальное распределение светового луча. Протестировано ECE
<b>Примечание</b>	Пригодно для крепления к любым держателям фар «Мерседес-Бенц», устанавливаемым на крышу; соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению и использованию вспомогательных фар

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Фара со светодиодным кольцом	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">Ar</a>	B6 683 0034

**НОВИНКА**



### Прожекторы

Для дополнительного освещения дороги или рабочей области перед автомобилем. Фара современного дизайна с бесцветным рассеивателем.

<b>Технические данные</b>	24 В	
<b>Крепление</b>	Крепление к любым держателям фар «Мерседес-Бенц», устанавливаемым на крышу	
<b>Комплект поставки</b>	1 фара	
<b>Примечание</b>	Соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению и использованию вспомогательных фар	
<b>Название элемента</b>	<b>Автомобиль</b>	<b>Каталожный №</b>
Прожекторы	<b>Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ar</b>	B6 683 0039

**1**



### Проблесковый маячок

Желтый проблесковый маячок на крыше кабины предупреждает других участников дорожного движения о том, что автомобиль перевозит негабаритный или очень тяжелый груз.

<b>Крепление</b>	Крепится на устанавливаемые на крыше держатели фар «Мерседес-Бенц» с использованием отдельной переходной пластины	
<b>Примечание</b>	Использование проблесковых маячков зарезервировано за автомобилями, имеющими право приоритетного проезда, и машинами аварийных служб	
<b>Светодиодный проблесковый маячок и переходная пластина</b>		
<b>Технические данные</b>	Рабочее напряжение 10–32 В, общий потребляемый ток 0,4 А	
<b>Размеры</b>	Диаметр 165 мм, высота около 130 мм	
<b>Достоинства изделия</b>	Проблесковая функция осуществляется без движущихся частей. Низкое энергопотребление (10 Вт) в результате применения светодиодной технологии. Никаких дополнительных расходов на запасные части или обслуживание. Гладкий, ударопрочный грязезащитный колпак. Классы защиты: IP X5K, IP X4K, IP X9K. Допуск по условиям GGVs/ADR (перевозка опасных грузов)	
<b>Название элемента</b>	<b>Автомобиль</b>	<b>Каталожный №</b>
<b>1</b> Светодиодный проблесковый маячок	<b>Ac4 Ar</b>	B6 683 0035
Переходная пластина – крепление к держателю фар для установки на крышу	<b>Ac4 Ar</b>	B6 752 0155
<b>Проблесковый маячок и переходная пластина</b>		
<b>Технические данные</b>	Лампа H1, 24 В/70 Вт. Общий потребляемый ток 3,5 А. Параболический отражатель. Технология привода с зубчатой передачей. Частота вращения 160 об/мин	
<b>Размеры</b>	Высота над крышей кабины 200/235 мм – зависит от исполнения воздухозаборника	
<b>Достоинства изделия</b>	Высокая интенсивность светового излучения благодаря эффекту встроенного зеркала. Купол маячка из ударопрочного поликарбоната. Привод от электродвигателя с возможностью работы при различных значениях напряжения при обеспечении постоянной частоты вращения	
<b>Название элемента</b>	<b>Автомобиль</b>	<b>Каталожный №</b>
<b>2</b> Проблесковый маячок	<b>Ac2 Ac3</b>	A 001 820 1058
<b>2</b> Переходная пластина – крепление к держателю фар для установки на крышу	<b>Ac2 Ac3</b>	B6 752 0159

**2**





**1** НОВИНКА



**2**

**Фара со светодиодными габаритными огнями**

Малая потребность в обслуживании, сокращение простоев, повышение безопасности: при наличии светодиодных дневных ходовых огней нет необходимости использовать ближний свет фар в дневное время.

**Функция** Автоматически включаются при запуске двигателя и отключаются при включении габаритных огней или ближнего света фар

**Цвет** Белый

**Комплект поставки** Комплект из 2 шт.

**Достоинства изделия** Длительный срок службы (более 10 000 часов); низкое энергопотребление (около 10 Вт)

**Для Actros 4**

**Примечание** Требуется изделие с кодом L1H (галогенные противотуманные фары)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>1</b> Светодиодные дневные ходовые огни	<a href="#">Ac4</a>	B6 683 0031

Жгут проводов, светодиодные дневные ходовые огни [Ac4](#) B6 683 0025


**Для Actros 3**

**Примечание** Для автомобилей с передним фаруком

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>2</b> Светодиодные дневные ходовые огни	<a href="#">Ac3</a>	B6 683 0024

Жгут проводов, светодиодные дневные ходовые огни [Ac3](#) B6 683 0025

### Светодиодные габаритные фонари




Отличная видимость в ночное время: светодиодные фонари в надежных обрезиненных корпусах.

<b>Технические данные</b>	24 В/0,5 Вт, потребление тока = около 20 мА	
<b>Крепление</b>	Простая замена стандартных фонарей	
<b>Достоинства изделия</b>	Длительный срок службы (до 10 000 часов) без износа и технического обслуживания. Высокая энергоэффективность (в два – три раза выше, чем у обычных ламп накаливания). Типовые испытания ECE	
<b>Комплект поставки</b>	Комплект из двух габаритных фонарей с двумя белыми светодиодами в каждом	

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Светодиодные габаритные фонари	<b>Ac2 Ac3</b>	B6 683 0020


### Звезда Мерседес с подсветкой и монтажным комплектом



3


Сияющее украшение: включите белую подсветку звездной эмблемы Мерседес (код FA6) одним нажатием кнопки – и облик автомобиля станет еще выразительнее.

<b>Технические данные</b>	Светодиодная подсветка, выходная мощность 1,9 Вт, диффузионный рассеиватель	
<b>Комплект поставки</b>	Комплект для модернизации состоит из эмблемы в форме звезды со светодиодной подсветкой, выключателя, жгута проводов и крепежных материалов	



4


Для Actros 2, Actros 3		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Для кабин S, M и L	<b>Ac2 Ac3</b>	B6 753 0169
3 Для кабины Megaspacer	<b>Ac2 Ac3</b>	B6 753 0170
4 Жгут проводов, эмблема в виде звезды с подсветкой	<b>Ac3</b>	B6 753 0168



5 **НОВИНКА**

Для Actros 4		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Звезда Мерседес с подсветкой и монтажным комплектом (код F0T)	<b>Ac4</b>	B6 683 0036

**1** ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКОЙ



### Ветровые дефлекторы для боковых окон



Вождение без сквозняков: дефлекторы для боковых окон сдерживают сквозняки при вождении с открытыми окнами. Превосходное решение для устранения ветрового шума, возникающего на ходу. Специальный проем для зеркала обзора обочины со стороны сменного водителя.

<b>Материал изготовления</b>	Акриловое стекло, толщина 3 мм
<b>Цвет</b>	Выпускается в тонированном и бесцветном вариантах
<b>Комплект поставки</b>	Комплект для стороны водителя и стороны сменного водителя с крепежными материалами. Монтажный комплект
<b>Примечание</b>	Теперь доступны прямо с завода (тонированные, код JFFH)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Ветровые дефлекторы для левого бокового окна, тонированные	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 753 0005
Ветровые дефлекторы для левого бокового окна, бесцветные	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 753 0030
Ветровые дефлекторы для левого бокового окна, тонированные	<b>Ac1</b>	B6 753 0013
<b>1</b> Ветровые дефлекторы для левого бокового окна, тонированные	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 753 0025
Ветровые дефлекторы для левого бокового окна, бесцветные	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 753 0027

Сменные компоненты		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Монтажный комплект ветровых дефлекторов для боковых окон	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 753 0029
Монтажный комплект ветровых дефлекторов для боковых окон	<b>Ac1</b> <b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 753 0015




### Передние дуги из нержавеющей стали

Визуальное превосходство без особых усилий: прочные передние дуги подчеркивают характерный облик Actros. Идеально подходит для автомобилей с защитой днища.

<b>Материал изготовления</b>	Жесткая нержавеющая сталь с ручной полировкой
<b>Крепление</b>	Крепится с помощью прилагаемой опоры или к буксировочному устройству
<b>Размеры</b>	Передние дуги из труб диаметром 60 мм
<b>Масса</b>	Примерно 35 кг
<b>Комплект поставки</b>	Крепежные материалы, сертификат TÜV, инструкции, информационная табличка (наклон кабины)
<b>Примечание</b>	Следует соблюдать правила омологации, действующие на разных рынках

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Передние дуги из нержавеющей стали для кабины Megaspace	Ac2   Ac3	B6 752 0146
2 Передние дуги из нержавеющей стали для кабин типа S, M, L	Ac2   Ac3	B6 752 0147
3 Передние дуги из нержавеющей стали	Ac4	B6 752 0152

**НОВИНКА**



### Набор средств по уходу

Чтобы все сияло и сверкало: набор средств по уходу включает все, чтобы вы могли позаботиться о своем автомобиле как снаружи, так и изнутри

<b>Комплект поставки</b>	Полировочная салфетка, очиститель для хромоых поверхностей, стеклоочиститель в форме спрея (внутри и снаружи), сумка
<b>Достоинства изделия</b>	Изделия по уходу специально разработаны для автомобилей «Мерседес-Бенц» и прошли испытания на совместимость с материалами и экологическую безопасность

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Набор средств по уходу	Ac1   Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 684 8618

**1** **НОВИНКА**



**2**



### Воздушные звуковые сигналы

Полностью 2-тональный звук: эти сигналы привлекут внимание, например в опасной ситуации. Более стильный и индивидуальный внешний вид автомобиля.

**Для Actros 4**

**Материал изготовления** Нержавеющая сталь

**Комплект поставки** Комплект из двух воздушных сигналов, включая крышки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>1</b> Комплект звуковых сигналов	<a href="#">Ac4</a>	B6 684 8640

**Для Actros 1, Actros 2, Actros 3**

**Материал изготовления** Нержавеющая сталь

**Размеры** Длина 67 см и 76 см

**Комплект поставки** Комплект из двух воздушных сигналов, включая крышки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>2</b> Звуковые сигналы	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 752 0401

**Требуемые крепежные материалы**

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Кулисный переключатель	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	A 003 545 6707
Электромагнитный клапан	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	A 004 997 9736
Втулка	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	A 007 545 8226



### Ступеньки из нержавеющей стали


Для безопасного подъема: отполированные до зеркального блеска ступеньки из нержавеющей стали с нескользкими краями и поверхностью. Визуальное обновление входа в кабину.

<b>Материал изготовления</b>	Высококачественная нержавеющая сталь
<b>Крепление</b>	Простая замена оригинальных ступенек
<b>Комплект поставки</b>	4 ступеньки с каждой стороны с гайками из нержавеющей стали для листового металла, винты из нержавеющей стали

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 ступеньки, кабина с левым рулем, слева	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0248
4 ступеньки, кабина с левым рулем, справа	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0249
Полный набор для Lowliner, 3 ступеньки, правые и левые одинаковые	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0250

#### Сменные компоненты

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Гайки из нержавеющей стали для листового металла (x16)	Ac2 Ac3	B6 752 0277
Комплект винтов	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0226



### Передняя ступенька из нержавеющей стали

Стильный подъем: передняя ступенька, устанавливаемая на место стандартной. С нескользящей поверхностью.

<b>Материал изготовления</b>	Отполированная до блеска нержавеющая сталь
<b>Крепление</b>	Простая замена оригинальной передней ступеньки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Передняя ступенька из нержавеющей стали	Ac2 Ac3	B6 752 0243

#### Для автомобилей с 2 передними ступеньками (высокий передний фарук)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Передняя ступенька из нержавеющей стали	Ac3	B6 752 0256



### Облицовка для ступенек из нержавеющей стали

Создайте стильный вход: отполированная до зеркального блеска облицовка из нержавеющей стали для ступенек.

<b>Материал изготовления</b>	Отполированная до блеска нержавеющая сталь
<b>Кабина</b>	Пригодно для кабин типа S, M и L
<b>Комплект поставки</b>	Комплект из 3 облицовочных панелей, одинаковых для стороны водителя и сменного водителя

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Облицовка для ступенек из нержавеющей стали	Ac2 Ac3	B6 752 0238



### Тюнинговый комплект

Все эти притягательные элементы объединены в один комплект: от держателя фар, монтируемого на крыше, до поручней.

- Комплект поставки**
- Держатель фар для установки на крышу
  - Хромированные воздухоприемники
  - Входная эмблема со светоотражающими буквами
  - Поручни из нержавеющей стали для водителя и сменного водителя

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Тюнинговый комплект	<a href="#">Ac3</a>	B6 684 8624



### Спойлер в стиле акулих жабр

Выглядит провокационно: спойлер в стиле акулих жабр, который можно окрасить в цвет кабины для безупречной интеграции.

<b>Материал изготовления</b>	Пластмасса, пригодна для окрашивания, толщина 3 мм
<b>Крепление</b>	Простое крепление на клей
<b>Кабина</b>	Для кабин Megaspacer и кабин типа L
<b>Комплект поставки</b>	Комплект для стороны водителя и сменного водителя

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Спойлер в стиле акулих жабр	Ac2 Ac3	B6 601 0145



### Защита фары

Оптимальное ограждение: защита фары предохраняет основные и противотуманные фары от камней и необходимости последующего ремонта. Складывается, что позволяет очищать фары.

<b>Материал изготовления</b>	Акриловое стекло
<b>Комплект поставки</b>	Комплект для стороны водителя и стороны сменного водителя плюс монтажный набор


Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Защита фары	Ac2 Ac3	B6 601 0150

#### Replacement parts

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Защита фары, левая	Ac2 Ac3	B6 601 0146
Защита фары, правая	Ac2 Ac3	B6 601 0147
Монтажный набор, левый	Ac2 Ac3	B6 601 0148
Монтажный набор, правый	Ac2 Ac3	B6 601 0149

5

НОВИНКА




### Наклейки с изображением звезды

Привлекательный внешний вид со звездой «Мерседес-Бенц»: очень большие наклейки с изображением звезды для боковых поверхностей придадут индивидуальность. Ваш автомобиль не останется незамеченным.

<b>Материал изготовления</b>	Наклейка 3М с вырубленным контуром, ламинированная, готова к наклеиванию	
<b>Цвет</b>	Серебристый или антрацит	
<b>Крепление</b>	Наносится мокрым способом	
<b>Комплект поставки</b>	Изготавливается как для стороны водителя, так и для стороны сменного водителя	

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Серебристый, сторона водителя	<a href="#">Ac4</a>	B6 782 0035
Серебристый, сторона сменного водителя	<a href="#">Ac4</a>	B6 782 0036
Антрацит, сторона водителя	<a href="#">Ac4</a>	B6 782 0037
Антрацит, сторона сменного водителя	<a href="#">Ac4</a>	B6 782 0038




### Наклейки «Actros» для боковых надставок кабины

Смелое заявление: наклейки «Actros» для боковых надставок кабины

<b>Цвет</b>	Серебристый или антрацит	
<b>Крепление</b>	Простое крепление на клей. Наклейки можно закрепить также «мокрым» способом	
<b>Комплект поставки</b>	Комплект для стороны водителя и сменного водителя	

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Наклейки «Actros»	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 782 0009

1



### Наклейки с изображением языков пламени

Горячий дизайн: наклейки с изображением языков пламени. Высококачественные наклейки «Мерседес-Бенц» придают кабине вашего грузовика индивидуальность.

<b>Цвет</b>	Выпускаются красного и серебристого цветов	
<b>Крепление</b>	Простое крепление на клей. Наклейки можно закрепить также «мокрым» способом	
<b>Комплект поставки</b>	Комплект для стороны водителя и сменного водителя	

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Наклейки с изображением языков пламени, красные	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a>	B6 782 0000
<b>1</b> Наклейки с изображением языков пламени, серебристые	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a>	B6 782 0001

## 2 ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКОЙ



## Комплект колесной отделки и колесных гаек из нержавеющей стали

Важна каждая деталь: комплект колесной отделки и колесных гаек из нержавеющей стали защищает диск и колесные гайки от повреждений и добавляет блеск вашему Actros, Antos или Arocs.

**Материал изготовления** Нержавеющая сталь

**Примечание** Для дисков 57,15 см (22,5 дюйма); теперь доступно прямо с завода вместе с колесными гайками (код JRZA для алюминиевых дисков, код JRZB для стальных дисков)

## Полированная нержавеющая сталь серебристого цвета

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Для стальных дисков (гайки под ключ 27 мм)	Ac1   Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 752 0610

2 Для алюминиевых дисков (гайки под ключ 32 мм)	Ac1   Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 752 0611
---	---------------------------------	-------------

## Полированная нержавеющая сталь с пластмассовой крышечкой и хромированной звездой Мерседес

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Для алюминиевых дисков	Ac1   Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 752 0612
3 Съемная звезда		B6 601 0124

## 3 ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКОЙ



## Колпачки колесных гаек

Красиво и практично: колпачки колесных гаек защищают колесные гайки и добавляют автомобилю привлекательности.

**Материал изготовления** Высококачественная нержавеющая сталь

**Примечание** Требуется на одно колесо: 10 шт.; теперь доступно прямо с завода вместе с колесными гайками (код JRZA для алюминиевых дисков, код JRZB для стальных дисков)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Нержавеющая сталь	Ac1   Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 752 0621

## Практичный инструмент для работы с колпачками колесных гаек

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Съемник колпачков колесных гаек	Ac1   Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 752 0631


## 4 ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКОЙ



## 5



### Колпаки для задних колесных ступиц из нержавеющей стали



1

Подтягивает заднюю ось к общей стилистике: колпаки задних колесных ступиц из нержавеющей стали завершают динамичный дизайн вашего Actros, Antos или Arocs еще одним броским элементом.

**Материал изготовления** Высококачественная нержавеющая сталь


**Крепление** Для задней оси 22,5 дюйма

**Достоинства изделия** Защита от грязи, визуальное обновление автомобиля, индивидуальный штрих

**Отполированная до блеска нержавеющая сталь серебристого цвета**

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Колпак задней колесной ступицы из нержавеющей стали для моста HL 7 с планетарными редукторами (алюминиевый или стальной колесный диск)	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 752 0601
1 Колпак задней колесной ступицы из нержавеющей стали для моста HL 6/HL 8 с гипоидной передачей (алюминиевый диск)	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 752 0602

### Легкосплавный колесный диск «Speedline»



2

Хорошо смотрится и повышает доходность: легкосплавный колесный диск «Speedline» примерно на 40 % легче стального штампованного, что способствует уменьшению износа тормозов.

**Достоинства изделия** Увеличение допустимой полезной нагрузки, снижение износа тормозов благодаря высокой теплопроводности и оптимальной вентиляции

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Легкосплавный колесный диск «Speedline», 57,15 см (22,5") x 9,00"	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 601 0007
Легкосплавный колесный диск «Speedline», 57,15 см (22,5") x 8,25"	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 601 0008



## Вращающиеся цепи



Всегда впереди шины: вращающиеся цепи для движения по заснеженным дорогам. Дополнительное тяговое усилие, которое можно подключить прямо на ходу.


**Функция** Вращающиеся цепи крепятся к ведущему мосту и подсоединяются к автомобильной пневмосистеме. Поверните выключатель в кабине, и поворотный кронштейн прижмет цепные ролики к внутренней боковине шины ведущего моста

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Вращающаяся цепь для 16-тонных мостов с рессорной подвеской, колесная формула 4 x 2, 4 x 4	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0907
Вращающаяся цепь для 18-тонных мостов с пневмоподвеской, колесная формула 4 x 2, 6 x 2, 6 x 2/4, 275/70, 285/60 или 315/60 R 22.5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0930
Вращающаяся цепь для 18-тонных мостов с пневмоподвеской, колесная формула 4 x 2, 6 x 2, 6 x 2/4, 275/70, 285/60 или 315/60 R 22.5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0931
Вращающаяся цепь для 6,5-тонного моста с пневмоподвеской, колесная формула 6 x 2, 315/70 R 22.5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0941
Вращающаяся цепь для моста с пневмоподвеской, колесная формула 4 x 2, 275/70 или 315/60 R 22.5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0942
Вращающаяся цепь для мостов с рессорной подвеской, колесная формула 4 x 2, 4 x 4, 315/70 R 22.5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0946

### Сменные цепные ролики

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Цепной ролик, 195 мм	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0901
Цепной ролик, 160 мм	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0903

НОВИНКА



### Седельно-цепные устройства

Легкое сцепление и расцепление: «Мерседес-Бенц» предлагает широкий ассортимент стандартных седельно-цепных устройств, а также седельно-цепных устройств с минимальным техническим обслуживанием, которые не требуют ручной смазки

**Крепкое двухдюймовое легковесное седельно-цепное устройство, стандартное, JSK37C, с ручной системой смазки или с минимальным техническим обслуживанием**

**Высота** 150 мм

**Нагрузка на седельно-цепное устройство** 20 т

**Максимальная тяговая мощность** 65 т

**Качественные преимущества** Прочная конструкция; амортизирующая резиновая монтажная пластина; длинная рукоятка; с ручной системой смазки или с минимальным техническим обслуживанием

**Примечание** Подходит для прицепов 6 x 2 и 6 x 4 для дальних автогрузоперевозок, перевозки тяжелых грузов в экстремальных условиях (плохие дороги, строительные площадки). Может использоваться только вместе с монтажной пластиной

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Двухдюймовое легковесное седельно-цепное устройство, стандарт, JSK37C, с ручной системой смазки	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 789 3703
Двухдюймовое легковесное седельно-цепное устройство, стандарт, JSK37C, с минимальным техническим обслуживанием	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 789 3710

**Двухдюймовое легковесное седельно-цепное устройство с развесовкой, стандартное, JSK42, с ручной системой смазки или с минимальным техническим обслуживанием**

**Высота** 150 мм

**Нагрузка на седельно-цепное устройство** 20 т

**Максимальная тяговая мощность** 65 т

**Качественные свойства** Экономит вес (около 50–60 кг) и расходы, т. к. не требуется монтажная пластина; может обслуживаться одной рукой, есть длинная рукоятка; с ручной системой смазки или с минимальным техническим обслуживанием

**Примечание** Подходит для прицепов 4 x 2, выполняющих дальние и ближние автогрузоперевозки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Двухдюймовое легковесное седельно-цепное устройство, стандарт, JSK42, с ручной системой смазки	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 789 3742
Двухдюймовое легковесное седельно-цепное устройство, стандарт, JSK42, с минимальным техническим обслуживанием	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 789 3744

## Блокируемая крышка топливозаправочной горловины



Идеальная защита: блокируемая крышка топливозаправочной горловины осложняет жизнь топливных воров. Простота в использовании благодаря одноключевой системе для топливного бака.

**Комплект поставки** Крышка заправочной горловины бачка для жидкости AdBlue® оснащается двумя ключами, которые по цвету совпадают с крышкой

**Примечание** Крышка заправочной горловины поставляется без замочного цилиндра. Цилиндр и ключ следует заказывать отдельно – либо согласованно с системой блокировки автомобильных дверей, либо с другой системой блокировки. Возможны следующие альтернативы

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Блокируемая крышка заправочной горловины для бачка с жидкостью AdBlue®	Ac3   Ac4   An   Ar	A 000 470 4405
2 Блокируемая крышка заправочной горловины для дизельного топливного бака	Ac1   Ac2   Ac3	A 000 470 5005
Блокируемая крышка заправочной горловины для дизельного топливного бака	Ac4   An   Ar	A 000 470 5405

### Замочные цилиндры для блокируемой крышки топливозаправочной горловины

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Замочный цилиндр, согласованный с системой блокировки автомобильных дверей	Ac3   Ac4   An   Ar	A 000 760 3605
Замочный цилиндр, не согласованный с системой блокировки автомобильных дверей	Ac3   Ac4   An   Ar	A 000 760 4305

### Светоотражающий жилет



Не пропустите: светоотражающий жилет – юридическое требование в некоторых странах – оснащен светоотражающими полосами, отражает яркий цвет, помогая сохранить безопасность. Днем или в темноте – когда вы работаете вне автомобиля, другие участники дорожного движения увидят вас издалека.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Светоотражающий жилет (код S8E)	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	A 000 583 0461

### Аварийный фонарь



Смотрите сами и пусть видят вас: сигнальный фонарь – юридическое требование в некоторых странах – помогает защитить место ДТП и обозначить неисправные автомобили.

<b>Функция</b>	Желтый мигающий фонарь помогает защитить опасное место, тогда как белый постоянный свет можно использовать для работы на автомобиле в темное время суток
----------------	--

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Сигнальный фонарь (код S8D)	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	A 628 583 0153



### Мобильный набор светодиодных «бегущих огней»

Будь то поломка автомобиля или ДТП, набор светодиодных «бегущих огней» своевременно обозначит место происшествия для других участников движения и безопасно направит их в объезд. Пять ярких светодиодных световых элементов можно включить почти мгновенно. Благодаря последовательному миганию световых сигналов риск не быть замеченным, несмотря на светоотражающий жилет и треугольный знак аварийной остановки, значительно снижается.

**Технические данные** Частота работы: 60 вспышек в минуту, рабочее напряжение 10–30 В, зарядка от автомобильной электрической системы с использованием 2-контактного автомобильного разъема (разъем для прикуривателя)

**Комплект поставки** 5 светодиодных элементов в комбинированном транспортировочно-зарядном ящике с кабелем для зарядки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Мобильный набор светодиодных «бегущих огней»	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 653 0015



### Емкость для воды

Пресная вода позволит сохранить ощущение свежести в поездке: специальную емкость с запасом воды можно разместить в безопасном месте (вещевом отсеке).

**Материал изготовления** Полиэтилен, пригодный для контакта с пищевыми продуктами

**Вместимость** Около 12 л – с широкой горловиной (заглянув внутрь, можно проверить содержимое)

**Размеры** (Д x Ш x В) 410 x 250 x 120 мм

**Крепление** Крепление из листовой стали винтами крепится к внутренней стенке вещевого отсека

**Комплект поставки** Прилагается удлинительный шланг

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Емкость для воды	Ac2 Ac3	B6 626 0100



## Внутренние аксессуары

Если вы проводите много времени в дороге, но не хотите отказываться от домашних удобств: оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» для внутреннего убранства кабины объединяют впечатляющую функциональность с комфортом жизни и сна, необходимым водителю. От поворотного стола до микроволновой печи и матраса — мы предлагаем вам все необходимое, чтобы создать комфортную рабочую и жилую среду в кабине грузовика. Чего еще можно пожелать?



Велюровое покрытие для основания сиденья с окантовкой черным шнуром

С вышитой звездой Мерседес.

**Материал изготовления** Высококачественный жемчужный велюр

**Цвет** Антрацит/черный

**Крепление** 8 полосок-липучек для крепления к опоре сиденья – легко прикрепить и снять

**Примечание** Не для складного сиденья или для сиденья сменного водителя кабины Single Cab; одинаковые комплекты для оснований сидений водителя и сменного водителя

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Покрытие основания сиденья	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 768 1250

## Рулевое колесо из кожи

Спортивно или элегантно: качественно сделанное 4-спицевое рулевое колесо, обтянутое кожей, с алюминиевыми или деревянными вставками. Сочетание материалов создает особую атмосферу вождения. Изготовленный из высококачественной воловьей кожи, руль прекрасно лежит в руке.



## Рулевое колесо из алюминия/кожи и дерева/кожи

С алюминиевыми или деревянными вставками.

**Материал изготовления** Воловья кожа, пластмассовые вставки с покрытием

**Диаметр** 450 мм

**Достоинства изделия** Перфорированная кожа в области расположения рук обеспечивает надежный захват рулевого колеса; натуральный материал сглаживает избыточный нагрев или охлаждение и обеспечивает комфортную температуру для рук

**Примечание** Необходимо использовать демпфер от существующего рулевого колеса; подходит только для автомобилей с оригинальным рулевым колесом диаметром 450 мм

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Обтянутое кожей рулевое колесо с алюминиевыми вставками	Ac4 An	B6 626 0337
2 Обтянутое кожей рулевое колесо с деревянными вставками	Ac4 An	B6 626 0341



### Рулевое колесо от моделей Black Liner/White Liner

В качестве аксессуара для вашего Actros можно воспользоваться высококачественным кожаным рулевым колесом эксклюзивных выпусков – Actros Limited Edition Black Liner и White Liner.

<b>Материал изготовления</b>	Волосья кожа
<b>Диаметр</b>	450 мм
<b>Достоинства изделия</b>	С захватными нишами для улучшения управляемости; перфорированная кожа в местах расположения рук для надежного захвата; особо прочный крестообразный шов
<b>Примечание</b>	Необходимо использовать демпфер от существующего рулевого колеса; подходит только для автомобилей с оригинальным рулевым колесом диаметром 450 мм

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Рулевое колесо от моделей Black Liner/White Liner	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 626 0314



### Обтянутые кожей рулевые колеса

Превосходно дополняют отделку под ценные породы дерева и под алюминий. Нескользкая волосья кожа.

<b>Материал изготовления</b>	Волосья кожа, вставки под кап грецкого ореха или под алюминий
<b>Диаметр</b>	450 мм
<b>Достоинства изделия</b>	Плотный захват, особо прочный крестообразный шов
<b>Примечание</b>	Необходимо использовать демпфер от существующего рулевого колеса. Существующую подушку безопасности можно сохранить. Подходит только для автомобилей, оснащаемых на заводе рулевым колесом диаметром 450 мм



Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>1</b> Обтянутое кожей рулевое колесо с отделкой под кап грецкого ореха	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 626 0283
<b>2</b> Обтянутое кожей рулевое колесо со вставками под алюминий	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 626 0295



### Подушка-подставка для ног

Поднимите ноги. Превосходное сочетание с концепцией SoloStar, используемой на грузовике Actros. Подушка – подставка для ног адаптирована к вещевой площадке в центральной консоли.

<b>Материал изготовления</b>	Искусственная моющаяся кожа
<b>Достоинства изделия</b>	Мягкая подушка, идеально подходит для расслабления ног в конце рабочего дня или во время отдыха

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Подушка-подставка для ног	<a href="#">Ac4</a>	B6 626 0332





### Отделка панели приборов, ценные породы дерева

Для кабины дизайнерского класса S. От панели приборов и центральных вентиляционных дефлекторов до рулевого колеса, обтянутого кожей и отделанного деревом; отделка под кап грецкого ореха создает теплую, уютную и изысканную атмосферу.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Секция спидометра без регулятора направленности света фар	Ac2 Ac3	B6 667 2239
Секция спидометра с регулятором направленности света фар	Ac2 Ac3	B6 667 2249
4 Центральные вентиляционные дефлекторы с вещевым отсеком	Ac2 Ac3	B6 667 2251
Центральные вентиляционные дефлекторы с переключателями	Ac2 Ac3	B6 667 2253



### Отделка панели приборов под алюминий

Элегантная прохлада шероховатой отделки под алюминий. Создает ощущение изыска, новизны и прилива сил с того момента, как вы поднимаетесь в кабину. Алюминиевая отделка панели приборов добавляет индивидуальности вашей кабине.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Секция спидометра без регулятора направленности света фар	Ac2 Ac3	B6 667 2238
6 Центральные вентиляционные дефлекторы с вещевым отсеком	Ac2 Ac3	B6 667 2250
Центральные вентиляционные дефлекторы с переключателями	Ac2 Ac3	B6 667 2252



### Вещевой лоток для ниши в панели приборов

Карты, блокнот, ручки – в вещевом лотке для ниши в панели приборов все это будет аккуратно спрятано в пределах досягаемости.

<b>Крепление</b>	Простое крепление к панели приборов	
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Вещевой лоток для ниши в панели приборов	Ac2 Ac3	B6 667 2027



### Центральный вещевой лоток с гальванизированным обрамлением

Вещевой лоток для ниши в панели приборов.

<b>Крепление</b>	Простое крепление, быстрый монтаж	
<b>Примечание</b>	В качестве аксессуара для вашего Actros можно воспользоваться этим изделием для эксклюзивных выпусков – Actros Limited Edition Black Liner и White Liner, в отсутствие кожного коврика можно использовать имеющийся резиновый коврик.	

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Центральный вещевой лоток с гальванизированным обрамлением	Ac2 Ac3	B6 667 2039



### Вещевой лоток

Универсально и практично: съемный вещевой лоток просто вставляется в вещевые отсеки под кроватью и выдвигается отдельно. Идеально подходит для аккуратной укладки мелких путевых принадлежностей.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Вещевой лоток (код переоборудования D7I)	<a href="#">Ac4</a>	A 960 843 0007 9051



### Вещевой ящик для сиденья сменного водителя

Вместительный вещевой отсек для поддержания порядка в кабине: вещевой ящик для сиденья сменного водителя с универсальными отделениями для вещей.

**Крепление** Крепится ремнем безопасности

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Вещевой ящик для сиденья сменного водителя	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 626 0210



### Бокс для компакт-дисков

Порядок при хранении: бокс для компакт-дисков, в который можно уложить 6 или 12 дисков. Защищает диски от солнечного света, пыли и перегрева. Отсеки открываются по отдельности нажатием кнопки.

**Крепление** Крепится над ветровым стеклом, в пределах досягаемости водителя

#### Бокс для компакт-дисков с 12 отсеками и отдельным монтажным комплектом

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>1</b> Бокс для компакт-дисков с 12 отсеками	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 626 0297

Бокс для компакт-дисков с 12 отсеками и монтажным комплектом	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 626 0299
--	---	-------------

#### Бокс для компакт-дисков с 6 отсеками

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Бокс для компакт-дисков с 6 отсеками (код переоборудования Y1V)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	A 960 846 1269 9051



## Наборы постельных принадлежностей

Расслабляющий комфорт сочетается с привлекательным дизайном.

**Материал изготовления** Одеяло и подушка с наполнителем из смеси полиэфирного волокна и хлопка. Наволочка и пододеяльник из мягкой высококачественной ткани, возможна стирка при температуре до 60 °C

### Комплект постельных принадлежностей «Пауза» из материалов повышенной огнестойкости

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Комплект постельных принадлежностей из 2 предметов	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4	B6 787 3695

Комплект постельных принадлежностей из одеяла и подушки, 4 предмета	Ac4	B6 787 3700
---	-----	-------------

Пододеяльник, 135 x 200 см	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4	B6 787 3693
----------------------------	-----------------	-------------

Наволочка, 80 x 80 см	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4	B6 787 3694
-----------------------	-----------------	-------------

Одеяло и подушка для комплекта постельных принадлежностей	Ac4	B6 787 3701
---	-----	-------------

### Комплект постельных принадлежностей «Шахматная доска»

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Комплект постельных принадлежностей из 4 предметов	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2424

Пододеяльник, 135 x 200 см	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2443
----------------------------	-------------	-------------

Наволочка, 60 x 60 см	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2444
-----------------------	-------------	-------------

### Комплект постельных принадлежностей «Клетка»

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Комплект постельных принадлежностей из 4 предметов	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2130

Пододеяльник, 135 x 200 см	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2055
----------------------------	-------------	-------------

Наволочка, 60 x 60 см	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2054
-----------------------	-------------	-------------

### Подушка и одеяло для комплекта постельных принадлежностей «Шахматная доска» и «Клетка»

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Подушка, 60 x 60 см	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2058
Одеяло, 135 x 200 см	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2059

### Валик и подушка для шеи

Идеально подходят для того, чтобы ненадолго вздремнуть или отдохнуть во время чтения или просмотра телевизора. Отделка чехла сочетается с дизайном комплекта постельных принадлежностей.

**Материал изготовления** 100 % хлопок, чехол можно стирать

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Валик для комплекта постельных принадлежностей «Клетка»	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2056


5 Подушка для шеи к комплекту постельных принадлежностей «Клетка»	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2057
---	-------------	-------------

6 Валик для комплекта постельных принадлежностей «Клетка»	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2422
---	-------------	-------------

6 Подушка для шеи к комплекту постельных принадлежностей «Шахматная доска»	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2423
--	-------------	-------------

### Фиксируемые простыни и матрас «PremiumComfort»

**1**




Превосходный комфорт во время сна: фиксируемые простыни с эластичными углами для идеальной подгонки.

Фиксируемые простыни из материала повышенной огнестойкости		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>1</b> 60 x 200 см	<a href="#">Ac4</a>	B6 787 3696
<b>1</b> 75 x 200 см	<a href="#">Ac4</a>	B6 787 3697
<b>1</b> 60 x 220 см	<a href="#">Ac4</a>	B6 787 3698
<b>1</b> 75 x 220 см	<a href="#">Ac4</a>	B6 787 3699

Фиксируемая простыня из чистого, высококачественного хлопкового трикотажа		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>1</b> Фиксируемая простыня для нижней кровати 60 x 195 см	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 787 2050
<b>1</b> Фиксируемая простыня для нижней кровати 50 x 202 см	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 787 2051
<b>1</b> Фиксируемая простыня для верхней кровати 80 x 202 см	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 787 2052
<b>1</b> Фиксируемая простыня для нижней кровати 60 x 202,5 см	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 787 2053

**2**



Матрас «PremiumComfort»		
Здоровый, расслабляющий сон: новый мультizonный матрас из вспененного в холодном состоянии материала обеспечивает оптимальный климат в постели – а также неповторимый комфорт во время сна или отдыха. Трубчатая система обеспечивает активную вентиляцию, в то время как зоны различной твердости обеспечат оптимальную поддержку различных частей тела. Рассчитан на нейтрализацию запахов и пригоден для людей, подверженных аллергии.		
<b>Размеры</b>	Толщина матраса составляет примерно 11 см, ширина 75 см, длина – 200 или 220 см	
<b>Комплект поставки</b>	С износостойким стеганым чехлом – съемным, пригодным для стирки. Двухслойный трикотаж, стеганый, ватный, дышащий, гипоаллергенный, подавляющий запах	
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>2</b> Для кабины шириной 2,5 м (код D3N)	<a href="#">Ac4</a>	A 000 970 8749
<b>2</b> Для кабины шириной 2,3 м (код D3N)	<a href="#">Ac4</a>	A 000 970 9549

### Наматрасник

**3**



Мягкий ворсистый наматрасник защищает матрас, впитывает влагу и повышает комфорт.

<b>Материал изготовления</b>	100 % хлопок, можно стирать при температуре до 95 °C	
<b>Размеры</b>	Выпускается размерами 60 x 200 см и 80 x 200 см	
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>3</b> Наматрасник размерами 60 x 200 см	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 787 2118
Наматрасник размерами 80 x 200 см	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 787 2119

**Чайник**

Расслабьтесь и наслаждайтесь отдыхом – так же, как на собственной кухне дома. Этот удобный чайник, специально разработанный для использования в пути, позволяет вскипятить воду для чая или кружки супа быстрого приготовления в кратчайшие сроки.

<b>Рабочее напряжение</b>	24 В
<b>Вместимость</b>	Примерно 0,75 л
<b>Размеры</b>	(Ш x В x Д) 190 x 205 x 125 мм
<b>Комплект поставки</b>	С комплектом для настенного или настольного крепления, со штепсельной вилкой
<b>Достоинства изделия</b>	Автоматическое выключение при достижении точки кипения. Штепсельная вилка для безопасного электрического соединения. Защита от включения без воды
<b>Примечание</b>	В новом Actros – совместно с гнездом электропитания 24 В/25 А (код E3R)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Чайник	Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 626 0312

**Кофеварка «Classic»**

Свежий кофе – сварите сами. Рассчитанная на напряжение 24 В кофеварка с отдельным кувшином из первоклассной нержавеющей стали приготовит вам горячий кофе в одно мгновение. Поставляется со штепсельной вилкой для обеспечения безопасного и бесперебойного электропитания.

<b>Рабочее напряжение</b>	24 В
<b>Вместимость</b>	8 чашек
<b>Достоинства изделия</b>	Защита от короткого замыкания при сравнительно высоком энергопотреблении. Съемный резервуар для воды. Автоматическое отключение после приготовления
<b>Примечание</b>	В новом Actros – совместно с гнездом электропитания 24 В/25 А (код E3R)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Кофеварка Classic	Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 626 0111

**Кофеварка «Comfort»**

Отдельный кувшин из высококлассной нержавеющей стали, съемный резервуар для воды, светодиодные индикаторы и отдельная вилка для безопасного электропитания. Предназначена для использования стандартных бумажных фильтров. Поставляется с металлическим креплением для монтажа.

<b>Рабочее напряжение</b>	24 В
<b>Вместимость</b>	6 чашек
<b>Достоинства изделия</b>	Защита от короткого замыкания при относительно высоком энергопотреблении, съемный фильтр с защитой от капель, ремешок с защелкой для крепления кувшина
<b>Примечание</b>	В новом Actros – совместно с гнездом электропитания 24 В/25 А (код E3R)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Кофеварка Comfort	Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 626 0313



### Контейнер-холодильник CDF-35 с крепежным комплектом

Освежающе вместительный: контейнер-холодильник со съемной крышкой, в энергосберегающем исполнении. Низкое энергопотребление, около 45 Вт.

**Рабочее напряжение** 12/24 В

**Вместимость** 31 л

**Температурный диапазон** От -15 °С до +5 °С

**Масса** 17 кг

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Контейнер-холодильник CDF-35 с крепежным комплектом	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 667 2030



### Бортовой контейнер-холодильник

Охлаждение и обогрев в одном приборе: термоэлектрический контейнер-холодильник со съемной крышкой, в энергосберегающем исполнении.

**Рабочее напряжение** 12/24 В

**Вместимость** 21 л

**Температурный диапазон** Охлаждение от 1 °С до 15 °С, обогрев от 50 °С до 65 °С

**Масса** 5 кг

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Бортовой контейнер-холодильник	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 667 2040



### Поворотный стол

Практично и компактно: поворотный стол, регулируемый по высоте, идеально подходит для работы с ноутбуком, приема пищи или удобного хранения вещей.

<b>Материал изготовления</b>	Поверхность стола отделана искусственной кожей
<b>Нагрузка</b>	Не более 2,5 кг
<b>Крепление</b>	Крепится к держателю для напитков и к центральной консоли
<b>Достоинства изделия</b>	Компактность; учет геометрии центральной консоли; регулируемая высота; стол легко вращается и блокируется в необходимом положении

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Поворотный стол	Ac4	B6 626 0331



### Складной стол

Легко открывается и складывается: складной столик для стороны сменного водителя идеально подходит для приема пищи или работы во время перерыва. Износостойкая, моющаяся поверхность. Если не нужен, быстро убирается в один из вещевых отсеков.

<b>Комплект поставки</b>	Без крепежного комплекта
<b>Примечание</b>	Складным столом можно оснастить любой автомобиль Actros 2 и Actros 3

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Складной стол (код FF3)	Ac2 Ac3	A 943 810 0166

#### Для установки складного стола необходимы следующие детали

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Винт (складной стол)	Ac2 Ac3	N 000 000 002 439
Держатель складного стола, левый	Ac2 Ac3	A 943 816 0014 7D53
Облицовка держателя складного стола, левого	Ac2 Ac3	A 943 816 0083 7D53
Держатель складного стола, правый	Ac2 Ac3	A 943 816 0114 7D53
Облицовка держателя складного стола, правого	Ac2 Ac3	A 943 816 0183 7D53



### Столик на рулевое колесо

Просто практично: многоцелевой столик, идеально подходит для еды или письма. С пластмассовой разделочной доской и практичными вещевыми отсеками.

<b>Размеры</b>	(Д x Ш x В) 565 x 355 x 40 мм
<b>Масса</b>	Примерно 2 кг
<b>Крепление</b>	Стол оснащен легкосплавными тягами, которые зацепляются за верхний край рулевого колеса и фиксируют столик на месте
<b>Параметры качества</b>	Две защелки позволяют регулировать высоту столика, получая практически горизонтальную поверхность. Поверхность стола по краю обрамлена пазом для сбора небольшого количества пролитой жидкости. Съемная пластмассовая разделочная доска. Отделения для таких элементов, как столовые приборы и пищевые ручки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Столик на рулевое колесо	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 626 0200



### Светодиодная лампа для чтения

Рассматривайте вещи в выгодном свете: светодиодная лампа для чтения с гибкой ножкой типа «гусиная шея».

<b>Рабочее напряжение</b>	24 В
<b>Размеры</b>	Длина около 400 мм
<b>Комплект поставки</b>	В комплект входит лампа. Поставляется с неразделанным концом кабеля для индивидуальной установки
<b>Достоинства изделия</b>	Низкое энергопотребление (24 В/3 Вт), длительный срок службы

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Светодиодная лампа для чтения	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 682 8805

НОВИНКА



### Цифровые часы

Будьте пунктуальны: цифровые часы с будильником (громкость около 75 дБ) позволяют вам укладываться точно в расписание.

<b>Крепление</b>	Устанавливаются за сиденьем водителя. Для этого требуется снять крышку и установить часы; они также войдут в любой подходящий отсек на приборной панели или в блоке хранения, над лобовым стеклом
<b>Размеры</b>	Длина ок. 100 мм
<b>Комплект поставки</b>	с двумя стандартными батарейками АА
<b>Рабочая температура</b>	от -10 °С до +50 °С

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Цифровые часы	<a href="#">Ac4</a>	A 000 827 7870



НОВИНКА

## Набор средств по уходу



Чтобы все сияло и сверкало: набор средств по уходу включает все, чтобы вы могли позаботиться о своем автомобиле как снаружи, так и изнутри

**Комплект поставки** Полировочная салфетка, очиститель для хромовых поверхностей, стеклоочиститель в форме спрея (внутри и снаружи), сумка

**Достоинства изделия** Изделия по уходу специально разработаны для автомобилей «Мерседес-Бенц» и прошли испытания на совместимость с материалами и экологическую безопасность

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Набор средств по уходу	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 684 8618

## Ручной пылесос



Чистота: пылесос VacuBoy приведет кабину в полный порядок в кратчайшие сроки. 3-ступенчатая турбина обеспечивает впечатляющую силу всасывания, однако расход энергии невелик. Вещь универсального назначения.

**Рабочее напряжение** 24/220 В

**Комплект поставки** Ручной пылесос, тканевый мешок для сбора пыли, микрофильтр для защиты электродвигателя, насадка для чистки обивки, щелевая насадка, сменная щетка, сетевой кабель 24 В, сетевой кабель 220 В

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Ручной пылесос	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 683 0011



### Универсальный футляр для очков

Всегда на виду: футляр для очков с большим проемом обеспечивает простой, безопасный и быстрый доступ к противосолнечным или другим очкам.

**Материал изготовления** Искусственная кожа с рельефной звездой Мерседес

**Цвет** Черный

**Крепление** Простое крепление на «липучке»

**Достоинства изделия** Широкий проем, произвольное размещение

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Футляр для очков	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 626 0275



1 **НОВИНКА**

### Кольцо для ключа и сумка для ключа

Практично и удобно: кольцо для ключа специально создано для многофункционального ключа вашего автомобиля и очень просто крепится. К кольцу можно пристегнуть и другие ключи. Сумка для ключа защищает дисплей ключа от царапин.

#### Кольцо для ключа

**Материал изготовления** Изготовлено из флиса. Имеет нашивку с логотипом «Мерседес-Бенц»

**Размеры** (Ш x Д x В) 150 x 35 x 5 мм

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Кольцо для ключа	<a href="#">Ac4</a>	B6 667 2041


#### Сумка для ключа

**Материал изготовления** 100 % полиэстер, застегивается на липучку

**Размеры** (Ш x Д x В) 140 x 70 x 40 мм

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Сумка для ключа	<a href="#">Ac4</a>	B6 667 2042

**3**



### Дополнительная пепельница

Время прикуривать: съемная дополнительная пепельница с откидной крышкой. Устанавливается в держатель для напитков со стороны водителя или сменного водителя.

**Материал изготовления** Полиамид

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Дополнительная пепельница	Ac1 Ac2 Ac3	B6 626 0272
Дополнительная пепельница	Ac4 An Ar	A 960 810 0330 9051

**4**



### Сумка для белья в вещевой отсек над ветровым стеклом


Особая прочность: сумка для белья оснащена специальным отсеком для стирального мешка и съемной перегородкой. Практичные передние заслонки позволяют добавлять или извлекать вещи, не вынимая сумку из вещевого отсека. Прочная конструкция с усиленным основанием.

**Материал изготовления** Полиэстер

**Размеры** (Ш x Д x В) 64 x 24 x 26 см (B6 787 2173);  
(Ш x Д x В) 44 x 37 x 30 см (B6 787 3691)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Сумка для белья	Ac2 Ac3	B6 787 2173
5 Сумка для белья в кабину BigSpace/ GigaSpace	Ac4	B6 787 3691

**5**





### Вещевая сумка для вещевого отсека

Гибкая конструкция: отдельная сумка для продуктов с регулируемой перегородкой. Устанавливается в вещевой отсек позади водителя. Застегивается на молнию.

**Материал изготовления** Полиэстер

**Размеры** (Ш x Д x В) 50 x 27 x 33 см

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Вещевая сумка для вещевого отсека	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 787 2171



### Вещевая сумка для ящика под кроватью

Одежда и обувь хранятся в пределах досягаемости: большая вещевая сумка с отдельным отсеком для обуви. Все отсеки застегиваются на молнию.

**Примечание** Только для автомобилей Actros, выпускаемых с 2003 года

**Материал изготовления** Полиэстер

**Размеры** (Ш x Д x В) 65 x 40 x 19 см

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Вещевая сумка для ящика под кроватью	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 787 2172



### Сумка для вещевого отсека

Превосходное решение для оптимального использования большого центрального вещевого отсека под кроватью. Застежка-молния в верхней части обеспечивает удобный доступ, плюс несколько других практичных деталей. Современный дизайн, прочный, легко чистящийся материал.

**Материал изготовления** Полиэстер

**Размеры** (Ш x Д x В) 54 x 34 x 19 см

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Сумка для вещевого отсека	Ac4	B6 787 3692



### Держатель для полотенца

Чистота и сухость: держатель для полотенца является практичным, профессиональным решением для тех, кто проводит много времени в дороге. Предназначен для сушки банных полотенец и полотенец для рук.

**Крепление** Простое крепление к потолку

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Держатель для полотенца	Ac2 Ac3	B6 667 2033

1



### Вспомогательный воздушный кондиционер, устанавливаемый на крыше

Пусть голова останется холодной в жаркий день: вспомогательный кондиционер, устанавливаемый на крыше, обеспечивает мощность в режиме охлаждения до 850 Вт. Дополнительная функция осушителя воздуха поможет обеспечить оптимальный микроклимат. Работа с закрытой кабиной существенно снижает риск проникновения в кабину посторонних.

<b>Мощность охлаждения</b>	Максимум 850 Вт
<b>Крепление</b>	Блок вспомогательного кондиционера воздуха устанавливается на крышу вместо верхнего люка

**Комплект поставки** В комплект входит регулятор температуры

**Достоинства изделия** Легче (около 21 кг) блока вспомогательного кондиционера воздуха, устанавливаемого на заводе. Малая монтажная высота (следует учитывать общую высоту автомобиля). Сводит к минимуму риск проникновения в кабину посторонних, поскольку окна постоянно закрыты. Верхнюю оболочку после монтажа можно окрасить

**Примечание** Для кабины BigSpace и кабины StreamSpace в сочетании с кодом E9G

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Вспомогательный воздушный кондиционер, устанавливаемый на крыше	<a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">Ar</a>	B6 732 0054
Монтажный комплект	<a href="#">Ac3</a>	B6 732 0057 <b>НОВИНКА</b>
Монтажный комплект вспомогательного кондиционера воздуха	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">Ar</a>	B6 732 0055
Шаблон вспомогательного кондиционера воздуха для кабины StreamSpace	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">Ar</a>	B6 732 0056

2



### Поручни из нержавеющей стали

Обновите вид: поручни из нержавеющей стали для передней и задней стоек кабины. Визуальное обновление входа в кабину.

**Материал изготовления** Отполированная до блеска нержавеющая сталь, диаметр труб 25 мм

**Крепление** Простая установка – поручни из нержавеющей стали устанавливаются на замену оригинальным поручням

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Поручни из нержавеющей стали для стороны водителя	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 752 0160
Поручни из нержавеющей стали для стороны сменного водителя	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 752 0161

### Чехлы для сидений особого дизайна

Идеальная защита и замечательный комфорт: чехлы защищают сиденья от износа, повреждений и загрязнений. Кроме того, они обеспечивают отличный комфорт. Надеваются просто, не соскальзывают.

**Крепление** Застежка-молния упрощает крепление


3



### Микроволоконный велюр, бежевый с черным

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Сиденье Grammer с подвеской, переднее левое, (D1B, D1C)	Ac4 An Ar	B6 640 1265
3 Сиденье Grammer с подвеской, переднее правое, (D1P)	Ac4 An Ar	B6 640 1266
3 Обычное сиденье Isri сменного водителя, переднее правое, (D1N)	Ac4 An Ar	B6 640 1267
3 Стандартное фиксированное сиденье водителя, переднее левое, (D1A)	Ac4 An Ar	B6 640 1268
3 Центральное сиденье Grammer, (D1Z)	Ac4 An Ar	B6 640 1269

4




### Микроволоконный велюр, серый с черным

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Сиденье Grammer с подвеской, переднее левое (D1B, D1C)	Ac4 An Ar	B6 640 1260
4 Сиденье Grammer с подвеской, переднее правое (D1P)	Ac4 An Ar	B6 640 1261
4 Обычное сиденье Isri сменного водителя, переднее правое (D1N)	Ac4 An Ar	B6 640 1262
4 Стандартное фиксированное сиденье водителя, переднее левое (D1A)	Ac4 An Ar	B6 640 1263
4 Центральное сиденье Grammer (D1Z)	Ac4 An Ar	B6 640 1264
4 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ac2	B6 640 1247
4 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя	Ac2	B6 640 1248
4 Обычное/складное сиденье сменного водителя, переднее правое (SF0/SF1)	Ac3	B6 640 1249

**1**


**Микроволоконный велюр, синий с серым**



Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1301
1 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1302
1 Сиденье Isgr с подвеской для водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1307
1 Сиденье Isgr с подвеской для сменного водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1308
1 Обычное/складное сиденье сменного водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1313
1 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	<a href="#">Ac3</a>	B6 640 1321
1 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	<a href="#">Ac3</a>	B6 640 1322
1 Сиденье Isgr с подвеской для водителя	<a href="#">Ac3</a>	B6 640 1327

**2**

**Микроволоконный велюр, серый с серым**



Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1305
2 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1306
2 Сиденье Isgr с подвеской для водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1311
2 Сиденье Isgr с подвеской для сменного водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1312
2 Обычное/складное сиденье сменного водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1315
2 Подлокотник	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1316
2 Центральное сиденье сменного водителя	<a href="#">Ac2</a>	B6 640 1320
2 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	<a href="#">Ac3</a>	B6 640 1325
2 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	<a href="#">Ac3</a>	B6 640 1326
2 Сиденье Isgr с подвеской для водителя	<a href="#">Ac3</a>	B6 640 1331
2 Сиденье Isgr с подвеской для сменного водителя	<a href="#">Ac3</a>	B6 640 1332



3			Микроволоконный велюр, красный с серым		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №	Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя	Ac2	B6 640 1310	3 Сиденье Isri с подвеской для водителя	Ac3	B6 640 1329
3 Обычное/складное сиденье	Ac2	B6 640 1314	3 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя	Ac3	B6 640 1330
3 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Ac3	B6 640 1323			
3 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ac3	B6 640 1324			
3 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Ac2	B6 640 1303			
3 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ac2	B6 640 1304			
3 Сиденье Isri с подвеской для водителя	Ac2	B6 640 1309			

### Дышащий материал


Чехлы специально предназначены для вентилируемых сидений: обеспечивается оптимальный климат-контроль.

4			Дышащий материал, бежевый с черным		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №	Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Сиденье Grammer, вентилируемое, с комфортной пневмоподвеской, переднее левое, (D1D)	Ac4 An Ar	B6 640 1277	4 Сиденье Grammer, вентилируемое, с комфортной пневмоподвеской, переднее правое, (D1Q)	Ac4 An Ar	B6 640 1278

5			Дышащий материал, серый с черным		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №	Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Сиденье Grammer, вентилируемое, с комфортной пневмоподвеской, переднее левое, (D1D)	Ac4 An Ar	B6 640 1275	5 Сиденье Grammer, вентилируемое, с комфортной пневмоподвеской, переднее правое, (D1Q)	Ac4 An Ar	B6 640 1276

## Искусственная моющаяся кожа

Эксклюзивные, точно подогнанные чехлы для сидений из износостойкой искусственной кожи. Прочная конструкция идеальна для тяжелой работы в грязных, сырых условиях в присутствии смазок и масел.



1

### Искусственная моющаяся кожа, серая с черной

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Сиденье Grammer с подвеской, переднее левое, (D1B, D1C)	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 640 1270
1 Сиденье Grammer с подвеской, переднее правое, (D1P)	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 640 1271
1 Обычное сиденье Isri сменного водителя, переднее правое, (D1N)	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 640 1272
1 Стандартное фиксированное сиденье водителя, переднее левое, (D1A)	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 640 1273
1 Центральное сиденье Grammer, (D1Z)	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 640 1274

## Чехлы для сидений стандартного дизайна

Элегантные, прочные чехлы для сидений всех стандартных цветов.



2

### 5C24

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Сиденье Isri для водителя	<b>Ac1</b>	B6 640 1032
2 Сиденье Isri для сменного водителя	<b>Ac1</b>	B6 640 1033
2 Сиденье Grammer для водителя	<b>Ac1</b>	B6 640 1034
2 Сиденье Grammer для сменного водителя	<b>Ac1</b>	B6 640 1035
2 Стандартное сиденье для сменного водителя	<b>Ac1</b>	B6 640 1036
2 Чехол для подголовника	<b>Ac1</b>	B6 640 1037
2 Сиденье Grammer для водителя, производство с июля 2000 г.	<b>Ac1</b>	B6 640 1139
2 Сиденье Grammer для сменного водителя, производство с июля 2000 г.	<b>Ac1</b>	B6 640 1146
2 Сиденье Isri для водителя, производство с января 2001 г.	<b>Ac1</b>	B6 640 1152

3



## Стандартный дизайн, Actros 2

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Ac2	B6 640 1160
3 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ac2	B6 640 1161
3 Сиденье Isgr с подвеской для водителя	Ac2	B6 640 1162
3 Сиденье Isgr с подвеской для сменного водителя	Ac2	B6 640 1163
3 Складное сиденье для сменного водителя, (SF0/SF1)	Ac2	B6 640 1164


4



## Вариант Brasao

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Ac3	B6 640 1171
4 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ac3	B6 640 1172
4 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ac3	B6 640 1173
4 Сиденье Isgr с подвеской для сменного водителя, со встроенным подголовником	Ac3	B6 640 1174
4 Обычное/складное сиденье Isgr для сменного водителя, левое	Ac3	B6 640 1175

### 1




#### Вариант Spyder

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Центральное сиденье Grammer, (D1Z)	<a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1364
1 Обычное/складное сиденье Isgr, переднее левое, (D1A)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1365
1 Обычное/складное сиденье Isgr, переднее правое, (D1N)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1366
1 Подлокотник для сиденья с подвеской, черный, (D1B, D1C, D1P)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1367
Подлокотник для вентилируемого, с комфортной пневмоподвеской сиденья, черный, (D1D, D1Q)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1368
Чехол подголовника для вентилируемого, с комфортной пневмоподвеской сиденья, черный, (D1D, D1Q)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1369

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Сиденье Grammer с подвеской, переднее левое, (D1B)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1360
1 Сиденье Grammer с подвеской, переднее правое, (D1P)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1361
1 Сиденье Grammer, вентилируемое, с комфортной пневмоподвеской, переднее левое, (D1C, D1D)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1362
1 Сиденье Grammer, вентилируемое, с комфортной пневмоподвеской, переднее правое, (D1Q)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1363

### 2



#### Вариант Skyline

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Сиденье Grammer, вентилируемое, с комфортной пневмоподвеской, переднее правое, (D1Q)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1373
2 Центральное сиденье Grammer, (D1Z)	<a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1374
2 Обычное/складное сиденье Isgr, переднее левое, (D1A)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1375
2e Обычное/складное сиденье Isgr, переднее правое, (D1N)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1376
Подлокотник для вентилируемого, с комфортной пневмоподвеской сиденья, черный, (D1D, D1Q)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1368
Чехол подголовника для вентилируемого, с комфортной пневмоподвеской сиденья, черный, (D1D, D1Q)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1369

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Сиденье Grammer с подвеской, переднее левое, (D1B)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1370
2 Сиденье Grammer с подвеской, переднее правое, (D1P)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1371
2 Сиденье Grammer, вентилируемое, с комфортной пневмоподвеской, переднее левое, (D1C, D1D)	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 640 1372

### Чехлы для защиты сидений в мастерской



Идеальная защита: защитные чехлы просто надеваются поверх сидений и так же просто, одним движением, снимаются. Отличная защита сидений во время посещения мастерской.

**Достоинства изделия** Грязе-, масло- и водоотталкивающие, из материала повышенной огнестойкости, легко стираются, с предварительной усадкой (не будут давать усадку после стирки)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Чехлы для защиты сидений в мастерской	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An	B6 640 1166

### Напольные коврики

Приятная защита: износостойкие коврики защитят интерьер от повреждений и грязи. Материал создает приятную атмосферу для жизни и работы. Специальная подложка препятствует скольжению по полу кабины. Выпускаются из различных материалов для всех вариантов кабин и сидений. Легко чистятся.

**Примечание** подвеска = сиденье с подвеской, обычное = обычное сиденье



### Резиновые коврики

Структурированные, маслостойкие резиновые коврики предназначены для укладки со стороны водителя и со стороны сменного водителя. Они подогнаны к контурам пола и размерам кабины.

**Достоинства изделия** Высокая воспринимаемая ценность за счет использования толстой, высококачественной структурированной резины. Высокая износостойкость и маслостойкость. Облегчение уборки в кабине


#### Резиновые коврики для Actros 4, Antos и Arocs

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Резиновый коврик, 2.5, F2A, F2H	Ac4 Ar	B6 684 8625
3 Резиновый коврик, 2.3, двухслойный, F2A, F2G, A1Z	Ac4 An Ar	B6 684 8626
3 Резиновый коврик, 2.3, асимметричный, F2B, F2C, F2E, F2G	Ac4 An Ar	B6 684 8627
3 Резиновый коврик, 2.3, ровный пол, F2A, F2G	Ac4 An Ar	B6 684 8628

Резиновые коврики для Actros 3 и Actros 2		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Для стороны водителя, кабина Megaspacе	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 768 0157
3 Для стороны сменного водителя, кабина Megaspacе, раскладывающееся сиденье	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 768 0158
3 Сторона водителя, кабины S, M и L	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 768 0159
3 Сторона сменного водителя, кабины S, M и L, раскладывающееся сиденье	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 768 0160

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Для стороны сменного водителя, кабина Megaspacе, обычное сиденье	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 768 0165
3 Сторона сменного водителя, кабины S, M и L, складное сиденье	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 768 0166

Резиновые коврики для Actros 1		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Сторона водителя, резиновый коврик	<a href="#">Ac1</a>	B6 768 0116



### Репсовые напольные коврики

Утонченный штрих для автомобильного интерьера: репсовые напольные коврики, точно подогнанные к размерам кабины. С эмблемой «Мерседес-Бенц».


**Достоинства изделия** Нескользящая подложка, упрощается уборка интерьера, подходит для паровой чистки.

#### Репсовые напольные коврики для Actros 4, Antos и Arocs

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Сторона водителя, 2.5, F2H, F2G, F2A	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 768 1330
4 Сторона сменного водителя, 2.5, Solo, D0Z	<a href="#">Ac4</a>	B6 768 1331
4 Сторона сменного водителя, 2.5, подвеска, F2H, D1P, D1Q	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">Ar</a>	B6 768 1332
4 Сторона сменного водителя, 2.5, обычное, F2H, D1N	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">Ar</a>	B6 768 1333
4 Сторона сменного водителя, 2.3, подвеска, F2G, D1P, D1Q	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 768 1334
4 Сторона сменного водителя, 2.3, обычное, F2G, D1N, F2B, F2C	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 768 1335
4 Сторона сменного водителя, 2.3, обычное, F2G, D1N, F2A	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 768 1336
4 Сторона сменного водителя, 2.3, F2G, F2B, F2C	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 768 1337
4 Центральный коврик, 2.5, F2H, F2A	<a href="#">Ac4</a>	B6 768 1345 <b>НОВИНКА</b>
4 Центральный коврик, 2.5, F2H, F2A	<a href="#">Ac4</a>	B6 768 1347 <b>НОВИНКА</b>
4 Центральный коврик, 2.3, F2G, F2B, F2C	<a href="#">Ac4</a>	B6 768 1348 <b>НОВИНКА</b>

Репсовые напольные коврики для Actros 3 и Actros 2		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Сторона водителя, кабина Megaspacer	Ac2 Ac3	B6 768 3200
4 Сторона сменного водителя, кабина Megaspacer, обычное	Ac2 Ac3	B6 768 3201
4 Сторона сменного водителя, кабина Megaspacer, откидное сиденье	Ac2 Ac3	B6 768 3202
4 Сторона сменного водителя, кабина Megaspacer, кабина Single	Ac2 Ac3	B6 768 3203
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Центральный коврик, Кабина Megaspacer	Ac2 Ac3	B6 768 3204
4 Сторона водителя, кабины S, M, L	Ac2 Ac3	B6 768 3205
4 Сторона сменного водителя, кабины S, M, L, обычное	Ac2 Ac3	B6 768 3206
4 Сторона сменного водителя, кабины S, M, L, откидное сиденье	Ac2 Ac3	B6 768 3207
4 Сторона сменного водителя, кабины S, M, L, кабина Single	Ac2 Ac3	B6 768 3208

Репсовые напольные коврики для Actros 1		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Сторона водителя, кабины S, M, L	Ac1	B6 768 3026
4 Сторона сменного водителя, кабины S, M, L	Ac1	B6 768 3027
4 Сторона водителя, кабина Megaspacer	Ac1	B6 768 3029
4 Сторона сменного водителя, кабина Megaspacer	Ac1	B6 768 3030
4 Центральный коврик, кабина Megaspacer	Ac1	B6 768 3033
4 Центральный коврик, кабина Megaspacer	Ac1	B6 768 3204
4 Сторона водителя, кабины S, M, L	Ac1	B6 768 3205
4 Сторона сменного водителя, кабины S, M, L, обычное	Ac1	B6 768 3206
4 Сторона сменного водителя, кабины S, M, L, откидное сиденье	Ac1	B6 768 3207
4 Сторона сменного водителя, кабины S, M, L, кабина Single	Ac1	B6 768 3208



### Велюровые напольные коврики

Высококачественные велюровые коврики с коричневой кожаной окантовкой. Жемчужный велюр коврового класса. Без пластификаторов. Без растворителей. Совпадает с размерами центральных ковриков.


**Достоинства изделия** Точная подгонка; нескользящая полиуретановая подложка; пригодно для паровой чистки – противоскользящие качества не теряются

### Велюровые напольные коврики для Actros 4, Antos и Arocs

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Сторона водителя, 2.5, F2H, F2G, F2A	Ac4 An	B6 768 1230
5 Сторона сменного водителя, 2.5, Solo, D0Z	Ac4	B6 768 1231

5	Сторона сменного водителя, 2.5, подвеска, F2H, D1P, D1Q	<b>Ac4</b> <b>Ar</b>	B6 768 1232
<b>Велюровые напольные коврики для Actros 4, Antos и Arocs</b>			
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №	
5	Сторона сменного водителя, 2.5, обычное, F2H, D1N	<b>Ac4</b> <b>Ar</b>	B6 768 1233
5	Сторона сменного водителя, 2.3, подвеска, F2G, D1P, D1Q	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 768 1234
5	Сторона сменного водителя, 2.3, обычное, F2G, D1N, F2B, F2C	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 768 1235
5	Сторона сменного водителя, 2.3, обычное, F2G, D1N, F2A	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 768 1236
5	Сторона водителя, 2.3, F2G, F2B, F2C	<b>Ac4</b> <b>An</b> <b>Ar</b>	B6 768 1237
5	Центральный коврик, 2.5, ровный пол, F2H, F2A	<b>Ac4</b>	B6 768 1245
5	Центральный коврик, 2.3, ровный пол, F2G, F2A	<b>Ac4</b>	B6 768 1247
5	Центральный коврик, 2.3, тоннель, F2G, F2B, F2C	<b>Ac4</b> <b>An</b>	B6 768 1248
<b>Велюровые напольные коврики для Actros 3 и Actros 2</b>			
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №	
5	Сторона водителя, кабины S, M, L	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1203
5	Сторона сменного водителя, кабины S, M, L, обычное	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1204
5	Сторона водителя, кабина Megaspace	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1205

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1206
5	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1207
5	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1208
5	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1209
5	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1210
5	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1211
5	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1212
5	<b>Ac2</b>	B6 768 1218
<b>Велюровые напольные коврики для Actros 1</b>		
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5	<b>Ac1</b>	B6 768 1021
5	<b>Ac1</b>	B6 768 1023
5	<b>Ac1</b>	B6 768 1024
5	<b>Ac1</b>	B6 768 1025
5	<b>Ac1</b>	B6 768 1026



**Велюровые напольные коврики с кожаной окантовкой**

Высококачественные велюровые коврики с коричневой кожаной окантовкой. Жемчужный велюр коврового класса. Без пластификаторов. Без растворителей.

**Достоинства изделия** Точная подгонка; нескользящая полиуретановая подложка; пригодно для паровой чистки – противоскользящие качества не теряются

**Velour floor mats edged in leather for Actros 3 and Actros 2**

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
6	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1219
6	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1220
6	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1225
6	<b>Ac2</b> <b>Ac3</b>	B6 768 1226



7



## Солнцезащитные шторки

Оптимальное отсечение от тепла в жаркие дни: солнцезащитная шторка уменьшает блики и разогрев при ярком солнечном свете, повышая безопасность и комфорт.

**Комплект поставки** Без крепежного комплекта

**Примечание** Изделия серийного производства могут быть установлены на любые автомобили типа MP2, выпущенные с сентября 2007 года

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
7 Солнцезащитная шторка для стороны водителя (код FS4/FS5)	Ac2 Ac3	A 943 810 1320
Солнцезащитная шторка для стороны сменного водителя (код FS4/FS5)	Ac2 Ac3	A 943 810 1420

### Крепежный комплект для солнцезащитных шторок

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Штифт	Ac2 Ac3	A 000 988 8425
Винт для листового металла, 4,8 x 25	Ac2 Ac3	N 000 000 000 464
Заглушка, 12,5 мм	Ac2 Ac3	A 943 811 0061

### Шторка для двери

Оптимальная защита от солнца: если солнце светит сбоку, шторка для двери защитит от бликов и предотвратит перегрев интерьера. Не будет сквозняков при открытом окне. Положение шторки бесступенчато регулируется.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Шторка для двери со стороны водителя	Ac1	B6 626 0224



### Изоляционный мат для окна

Защитный экран: 7-слойный изоляционный мат для окна защитит от холода или жары. С его помощью можно также затемнить кабину.

**Крепление** Простое крепление к внутренней стороне окна с использованием продуманно размещенных присосок

**Комплект поставки** 3-компонентный, точно подогнанный комплект для переднего и боковых окон. Поставляется с черной сумкой для хранения

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Изоляционный мат для окна	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 753 0020



## Подушки для спины и шеи

### Подушки для спины на спинку сиденья

Подушки для спины на спинку сиденья обеспечивают комфорт и расслабление поясничной области. Индивидуальная пневматическая регулировка.

**Материал изготовления** Ткань

**Крепление** Два зажима для крепления между подушкой и спинкой сиденья

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

1 Пневмоподушка для спинки сиденья	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 753 0121
------------------------------------	-----------------------	-------------

Подушка для спины на спинку сиденья	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 753 0120
-------------------------------------	-----------------------	-------------

Пневмоподушка с подогревом для спинки сиденья	Ac1 Ac2 Ac3	B6 753 0123
---	-------------	-------------

### Подушки для шеи

Подушки для шеи предназначены для любых сидений со съемными и встроенными подголовниками и служат для расслабления мышц шеи. Кроме того, они служат дополнительными демпферами для существующих подголовников.

**Материал изготовления** Ткань

**Крепление** Застежки-липучки для упрощенного крепления

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------


2 Для цельных сидений (с встроенными подголовниками)	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 753 0125
--	-----------------------	-------------



## Электрические аксессуары

Преимущества электрификации: оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» помогают обеспечить оптимальную работу в дороге. В отношении электрических аксессуаров звезда Мерседес символизирует проверенное качество. Эти высокотехнологичные изделия предназначены для удовлетворения самых высоких требований – будь то подзарядка телефонного аккумулятора через универсальную зарядную подставку для мобильного телефона или практичное маневрирование с помощью видеокамеры заднего обзора.

## Системы видеокамер



## Система видеокамеры переднего обзора

От этого глаза не ускользнет ничто: видеокамера переднего обзора захватывает слепую зону перед кабиной, что повышает безопасность при трогании с места или маневрировании.

**Функция** Видеокамера активируется и деактивируется автоматически при определенной скорости движения (около 30 км/ч)

**Крепление** Адаптивная крепежная система

**Комплект поставки** Монитор, системный блок, кабели

**Достоинства изделия** Обеспечивает обзор слепой зоны перед кабиной. Кабель и штекер системы допущены для применения при перевозке опасных материалов. Водонепроницаемый корпус камеры (защита IP 69K). Встроенный обогрев. Простая очистка объектива. Систему можно расширить для совместного использования видеокамер переднего и заднего обзора

**Примечание** Соответствует правилам, регулирующим замену переднего зеркала.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Система видеокамеры переднего обзора	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1260

## Система видеокамеры заднего обзора

Все под контролем: система видеокамеры заднего обзора делает область непосредственно позади автомобиля видимой, повышает безопасность и помогает предотвращать несчастные случаи. С наложением или без (боковые линии, упрощают оценку расстояния).


**Функция** Система автоматически активируется при включении заднего хода.

**Достоинства изделия** Помогает предотвращать ДТП. Точность при движении задним ходом и маневрировании. Кабель и штекер системы допущены для применения при перевозке опасных материалов. Водонепроницаемый корпус камеры (защита IP 69K). Встроенный обогрев.

**Примечание** В настоящее время по-прежнему требуется прибегать к помощи второго лица как сигнальщика. Если комплект используется совместно с кодом J9J (предварительная подготовка для установки видеокамеры заднего обзора), то изображение выводится на видеоскрин приборной панели, код J1C (цветной экран 12,7 см).

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Видеокамера заднего обзора без наложения	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 782 1275
2 Видеокамера заднего обзора с наложением	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 782 1269
3 Переходный кабель (в сочетании с кодом J9J)	Ac4 An Ar	B6 753 0171
Многоцелевой кабель, 5 м	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 782 1277
Многоцелевой кабель, 11 м	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 782 1278
Многоцелевой кабель, 16 м	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 782 1279
4 Многоцелевой кабель, 21 м	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 782 1280
5 Кабель Helix	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 782 1281

### Навигационный DVD для грузовика 2014/2015



Безопасная поездка к месту назначения: DVD содержит навигационную карту для грузовика. В сочетании с кодом J2D.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Навигационный DVD для грузовика 2014/2015	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 683 0051

### Преобразователь



Преобразует постоянный ток напряжением 24 В в переменный ток напряжением 230 В. Защита от перегрузки и короткого замыкания. Преобразователь позволяет подключать разнообразные потребители электроэнергии (от ноутбука до бритвы) к бортовой системе питания. Выходная мощность – до 350 Вт.

**Примечание** Только в сочетании с кодом ED9 (предустановка для подключения электроприборов)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Преобразователь для кабин типа S, M и L	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 753 0131
Преобразователь для кабины Megaspacer	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a>	B6 753 0130

### Вилка и гнездо ABS/EBS




Вилка и гнездо (ISO 7638) для стандартного кабеля. Допуск по условиям GGVS/ADR. Прямая задняя выходная цепь.

**Технические данные** С 9 обжимными контактными гильзами (5 x 1,5 мм<sup>2</sup>, 2 x 4 мм<sup>2</sup> и 2 x 6 мм<sup>2</sup>)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>1</b> Вилка ABS/EBS	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 753 0158
<b>2</b> Гнездо ABS/EBS	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 753 0159

### Вилка и гнездо, 15 контактов



Вилка (ISO 12098) для стандартного кабеля и гнездо (ISO 12098) для стандартного и гофрированного кабеля. Допуск по условиям GGVS/ADR. Прямая задняя выходная цепь.

**Технические данные** Обжимные соединения (12 x 1,0 – 1,5 мм<sup>2</sup> и 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>3</b> Вилка 15-контактная	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 753 0163
<b>4</b> Гнездо 15-контактное	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 753 0164

### Вилка и гнездо для электропитания



Безопасное соединение: вилка и гнездо для безопасного электропитания устройств с высоким энергопотреблением (например, кофеварки или чайника). Пригодно для устройств с потреблением тока до 25 А.

**Технические данные** Красный и коричневый кабели с поперечным сечением провода 2,5 мм<sup>2</sup>, кабельная оболочка; предохранитель номиналом 25 А встроены в кабель

**Комплект поставки** Жгут проводов, предохранитель, гнездо, петлевой наконечник

**Достоинства изделия** Безопасное место для вилки; безопасное соединение (магнитное и механическое); ток поступает только тогда, когда замкнуто механическое соединение; глубина установки на 50 % меньше, чем у стандартного гнезда; защита от короткого замыкания

**Примечание** Гнездо электропитания используется совместно с кодом ED9

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Гнездо электропитания	Ac2 Ac3	B6 753 01 26
Вилка электропитания	Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 753 01 29

### Удлинитель USB



Музыка под рукой: удлинитель для подключения внешних USB-устройств, таких как MP3-плееры или карты памяти, к аудиосистеме в Actros, Antos и Arocs (в сочетании с кодами J2A – J2E).

**Длина** 65 см

**Достоинства изделия** Специально предназначено для аудиосистем автомобилей «Мерседес-Бенц».

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Удлинитель USB	Ac4 An Ar	B6 753 01 72

### Подставка для iPod




По желанию подставку для iPod можно разместить в вещевом отсеке.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Подставка для iPod	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 45 01

### Комплект аудио/видеоадаптеров


**1**



Соединения для любых развлекательных систем: набор адаптеров включает в себя удлинители для подключения внешних аудио- и видеоустройств, например DVD-проигрывателя с радиоприемником. Подходит также для подсоединения видеокамеры заднего обзора.

**Комплект аудиоадаптеров** Позволяет выводить звук с внешних устройств через бортовые динамики (плюс функция отключения звука). Пригодно для просмотра телевидения, использования навигационной системы (голосовые указания), внешней системы громкой связи и т. п. (в сочетании с кодами J2A – J2E)

**2**




**Комплект видеоадаптеров** Для подключения внешних видеоустройств. Пригодно для использования Playstation, Wii, видеокамеры, телевизора и т. п. (в сочетании с кодом J2D)

**Достоинства изделия** Адаптеры специально предназначены для аудиосистем автомобилей «Мерседес-Бенц»

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>1</b> Комплект аудиоадаптеров	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 753 01 73
<b>2</b> Комплект видеоадаптеров	<a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 753 01 74

### Переходный кабель и адаптер

**3**




Переходный кабель и адаптер для подачи электропитания от тягача на прицеп или полуприцеп.

**Рабочее напряжение** 24 В

**Использование** От гнезда (ISO 12098) на тягаче до вилки на прицепе или полуприцепе (ISO 1185 и ISO 3731)

**4**




**Название элемента** Автомобиль Каталожный №

**3** Переходный кабель 24 В, с 15-контактного на 2 x 7-контактных [Ac1](#) [Ac2](#) [Ac3](#) [Ac4](#) [An](#) [Ar](#) B6 753 0151

**4** Короткий переходник 24 В, с 15-контактного на 2 x 7-контактных, без кабеля [Ac1](#) [Ac2](#) [Ac3](#) [Ac4](#) [An](#) [Ar](#) B6 753 0152

**5** Переходник 24 В, с 15 контактного на 2 x 7-контактных, с кабелем Helix (код E6E) [Ac1](#) [Ac2](#) [Ac3](#) [Ac4](#) [An](#) [Ar](#) A 000 545 3984

**5**







### Адаптер, понижающий напряжение


Универсальность: короткий адаптер понижает напряжение бортовой системы 24 В для 12-вольтовой системы прицепа.

**Использование** С 15-контактного разъема 24 В на 13-контактный разъем 12 В

**Достоинства изделия** Автоматический сброс в случае перегрузки по току или перегрева. Совместимость с устройствами контроля ламп. Обеспечивает правильное функционирование информационного модуля системы ABS

**Примечание** Только для ламп накаливания

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Адаптер, понижающий напряжение	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	B6 753 01 67



### Гнездо для прицепа, 24В

Для безопасного электрического соединения между тягачом и прицепом или полуприцепом. Гнездо можно использовать для питания световых приборов, габаритных огней или стоп-сигналов.

**Технические данные** 24 В; распределение контактов 5 x 1,5 мм<sup>2</sup> и 2 x 4 мм<sup>2</sup>; 7/15 контактов ABS/EBS (ISO 7638)

**Длина** Всего 4,5 м

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
6 Гнездо для прицепа, 15 контактов	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	A 000 540 2739
7 Гнездо для прицепа, 7 контактов	Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 An Ar	A 000 540 3839

### Провода для запуска двигателя от внешнего источника питания, 24 В



Вернитесь в строй: провода для запуска двигателя от внешнего источника питания со встроенной защитной схемой для подавления индуктивных всплесков напряжения и четыре полностью изолированных зажима типа «крокодил».

**Технические данные** 24 В, до 1000 А, площадь поперечного сечения провода 50 мм<sup>2</sup>

**Длина** 5 м

**Достоинства изделия** Прочные, вулканизированные плоские перепончатые кабели, защищенные от разрыва; снижение искрения; соответствие DIN 72 553; разъемы и соединения с водонепроницаемым, вулканизированным покрытием

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

Провода для запуска двигателя от внешнего источника питания	<a href="#">Ac1</a> <a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 753 0150
---	---	-------------

### Термобумага / Демонстрационный бокс для термобумаги



Распечатки остаются четкими даже после контакта с водой или моторным маслом.

**Комплект поставки** Либо три рулона по 8 метров, либо как бокс с 20 пачками по три рулона.


Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

1 Термобумага (три рулона по 8 м)	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 782 1244
-----------------------------------	---	-------------

2 Демонстрационный бокс для термобумаги (20 пачек по 3 рулона)	<a href="#">Ac2</a> <a href="#">Ac3</a> <a href="#">Ac4</a> <a href="#">An</a> <a href="#">Ar</a>	B6 782 1243
--	---	-------------

### Тахографические диски / Демонстрационный бокс для тахографических дисков

3



4



Каждый диск упакован в отдельную запечатанную упаковку.  
Поставляется в пакете на 100 штук или в боксе на 10 пакетов.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Индивидуальные тахографические диски (пакет на 100 штук)	Ac1   Ac2   Ac3	A 000 542 7594
4 Демонстрационный бокс тахографических дисков (10 пакетов по 100 штук в каждом)	Ac1   Ac2   Ac3	B6 782 1246

5



6



### Коробка для запасных ламп

Яркие пятна, большие и малые: все необходимые запасные лампочки в прочной коробке.

<b>Достоинства изделия</b>	Безопасное, компактное хранение ламп в удобной коробке; лампы для всех фонарей
<b>Комплект поставки</b>	Все запасные лампы, необходимые для фар головного света, противотуманных фар, индикаторов, внутреннего светильника и т. д.
<b>Примечание</b>	Важно: наличие запасных ламп является обязательным во многих странах Европы

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Коробка для запасных ламп H7, малая	Ac1   Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 683 0022
5 Коробка для запасных ламп H4, малая	Ac1	B6 683 0023
6 Коробка для запасных ламп H7, большая	Ac1   Ac2   Ac3   Ac4   An   Ar	B6 683 0021

# Кое-что сверх программы для экспертов

Оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» для Axor и Atego





Axor | Atego





## Наружные аксессуары

Сделайте свой Axor или Atego уникальным: оригинальные аксессуары «Мерседес-Бенц» – это богатая россыпь возможностей индивидуализации. Для того чтобы ваш автомобиль выглядел впечатляюще, мы тщательно работаем над своей продукцией. Прежде чем допустить внешние автомобильные аксессуары к применению, мы проводим скрупулезное тестирование и проверяем их пригодность к любым условиям эксплуатации. Ослепительное впечатление первого взгляда запоминается надолго.



### Рельефная входная эмблема «Мерседес-Бенц»

Стильный штрих: входная эмблема из нержавеющей стали с рельефными буквами, несомненно, произведет неизгладимое впечатление.

**Материал изготовления** Матовая нержавеющая сталь

**Размеры** Высота 18 см, ширина 27 см

**Кабина** Для любых кабин

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

Входная эмблема «Мерседес-Бенц» с рельефными буквами	<a href="#">Ax1</a> <a href="#">Ax2</a> <a href="#">At1</a> <a href="#">At2</a> <a href="#">At3</a> <a href="#">Atn</a>	B6 752 0123
--	---	-------------



### Хромированная отделка для двери

Обострение профиля вашего Ахог: хромированная отделка для обеих сторон кабины.

**Материал изготовления** Устойчивая к царапинам и атмосферному воздействию пластмасса с высококачественным хромированным покрытием

**Крепление** Простое крепление на клею

**Кабина** Для кабины типа L

**Комплект поставки** Комплект для стороны водителя и сменного водителя

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Хромированная отделка для двери	Ax1 Ax2 Atn	B6 752 0138



### Передние дуги из нержавеющей стали

Произведите впечатление: передние дуги из нержавеющей стали для Ахог и Атего сочетают в себе великолепную полировку с оригинальным дизайном.

**Материал изготовления** Жесткая нержавеющая сталь с ручной полировкой

**Комплект поставки** 1 передняя дуга, крепежные материалы

**Примечание** Передние дуги из нержавеющей стали для Ахог (B6 752 0133): подходит для всех Ахог 2 модификаций 940-944 с передним фартуком, в сочетании с защитой днища ЕС (код С73). Если автомобили, о которых идет речь, оснащены передним соединением для подачи воздуха (код BE4), соединение понадобится переместить



Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Передние дуги из нержавеющей стали	Ax1 Ax2 At2	B6 752 0133
2 Передние дуги из нержавеющей стали	At1 At2 Atn	B6 752 0100

**НОВИНКА**



**Набор средств по уходу**

Чтобы все сияло и сверкало: набор средств по уходу включает все, чтобы вы могли позаботиться о своем автомобиле как снаружи, так и изнутри

**Комплект поставки** Полировочная салфетка, очиститель для хромовых поверхностей, стеклоочиститель в форме спрея (внутри и снаружи), сумка

**Достоинства изделия** Изделия по уходу специально разработаны для автомобилей «Мерседес-Бенц» и прошли испытания на совместимость с материалами и экологическую безопасность

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Набор средств по уходу	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 684 8618

1



2



**Держатели фар для установки на крышу**

Смотрите сами и пусть видят вас: держатели фар, устанавливаемые на крыше, для различных кабин.

**Материал изготовления** Отполированная до блеска нержавеющая сталь

**Комплект поставки** Крепления для 4 вспомогательных фар

**Примечание** Соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению и использованию держателей фар, монтируемых на крышу

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Держатель фар для установки на низкой крыше	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	B6 752 0222
2 Держатель фар для установки на высокой крыше	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0235

**НОВИНКА**



**Пржекторы**

Для дополнительного освещения дороги или рабочей области перед автомобилем. Фара современного дизайна с бесцветным рассеивателем.

**Рабочее напряжение** 24 В

**Крепление** Крепление к любым держателям фар «Мерседес-Бенц», устанавливаемым на крышу

**Комплект поставки** 1 фара

**Примечание** Соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению вспомогательных фар

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Пржекторы	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0039





### Фара со светодиодными габаритными огнями

Световой поток. Мощная фара с 6 яркими светодиодами и характерным ночным дизайном. Идеальное дополнение для повышения яркости.

**Технические данные** 24 В, возможна установка лампы типа Н1  
24 В/70 Вт, реф. 1 7.5


**Крепление** Крепление к любым держателям фар «Мерседес-Бенц», устанавливаемым на крышу

**Параметры качества** Высокоэффективный отражатель для интенсивного, равномерного освещения дороги. Разработано с использованием современных компьютерных технологий. Адаптивная система монтажа. Фара с хромированной окантовкой. Надежный ударпрочный корпус. Фара, допущенная к применению по условиям ECE

**Комплект поставки** 1 фара

**Примечание** Соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению вспомогательных фар

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Фара со светодиодными габаритными огнями	Ax1 Ax2 Ax3	B6 683 0033
	At1 At2 Atf Atn	



НОВИНКА

### Фара

Фара с лампой на 24 В для крепления к держателю, устанавливаемому на крыше. Пластиковый корпус, черный с хромым обрамлением.

**Технические данные** 24 В, лампа типа Н1, реф. 17.5, Rallye 3003

**Диаметр** 22,2 см

**Комплект поставки** Одним комплектом, включая лампу, без светодиодных габаритных огней, без соединительного кабеля

**Примечание** Соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению вспомогательных фар

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Фара без светодиодных габаритных огней	Ax1 Ax2 Ax3	B6 683 0038
	At1 At2 Atf Atn	



### Фара со светодиодным кольцом

Дополнительная обзорность: фара со светодиодным габаритным кольцом – в качестве дополнительной фары для крепления к держателю, устанавливаемому на крыше.

**Технические данные** Мощность, потребляемая лампой Н1, составляет 70 Вт, реф. 1 7.5



**Материал изготовления** Покрытие рефлектора из чистого алюминия, полученное осаждением паров. Корпус герметизирован

Высокоэффективное, оптимальное распределение светового луча. Протестировано ECE

**Примечание** Пригодно для крепления к любым держателям фар «Мерседес-Бенц», устанавливаемым на крышу. Соблюдайте местные законодательные требования по прикреплению вспомогательных фар

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Фара со светодиодным кольцом	Ax1 Ax2 Ax3	B6 683 0034
	At1 At2 Atf Atn	

### Ступеньки из нержавеющей стали (отдельная ступенька или набор из 3 шт.)


Оформите вход: несколько ступеньки из нержавеющей стали.

**Материал изготовления** Отполированная до блеска нержавеющая сталь

**Комплект поставки** С набором винтов и держателей

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Ступеньки из нержавеющей стали, набор из 3 шт.	<a href="#">Ax1</a> <a href="#">Ax2</a> <a href="#">Axf</a>	B6 752 0251
2 Ступенька из нержавеющей стали, отдельная	<a href="#">At1</a> <a href="#">At2</a> <a href="#">Atf</a> <a href="#">Atn</a>	B6 752 0246

### Воздушные звуковые сигналы



Полностью 2-тональный звук: эти сигналы привлекут внимание, например в опасной ситуации.

**Материал изготовления** Нержавеющая сталь

**Размеры** Длина 67 см и 76 см

**Комплект поставки** Комплект из двух воздушных сигналов, включая крышки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Воздушные звуковые сигналы	<a href="#">Ax1</a> <a href="#">Ax2</a> <a href="#">Axf</a> <a href="#">At1</a> <a href="#">At2</a> <a href="#">Atf</a>	B6 752 0401

**Требуемые крепежные материалы**

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Кулисный переключатель	<a href="#">Ax1</a> <a href="#">Ax2</a> <a href="#">Axf</a> <a href="#">At1</a> <a href="#">At2</a> <a href="#">Atf</a>	A 003 545 6707
Электромагнитный клапан	<a href="#">Ax1</a> <a href="#">Ax2</a> <a href="#">Axf</a> <a href="#">At1</a> <a href="#">At2</a> <a href="#">Atf</a>	A 004 997 9736
Втулка	<a href="#">Ax1</a> <a href="#">Ax2</a> <a href="#">Axf</a> <a href="#">At1</a> <a href="#">At2</a> <a href="#">Atf</a>	A 007 545 8226

3



### Легкосплавный колесный диск «Speedline»

Хорошо смотрится и повышает доходность: легкосплавный колесный диск Speedline примерно на 40 % легче стального штампованного, что способствует уменьшению износа тормозов.

**Достоинства изделия** Увеличение допустимой полезной нагрузки, снижение износа тормозов благодаря высокой теплопроводности и оптимальной вентиляции

**Примечание** Для Atego 1 грузоподъемностью до 18 т

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Легкосплавный колесный диск «Speedline», 57,15 см (22,5 дюйма) x 9,00 дюймов	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 601 0007
Легкосплавный колесный диск «Speedline», 57,15 см (22,5 дюйма) x 8,25 дюйма	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 601 0008

4



### Колпаки для задних колесных ступиц из нержавеющей стали

Привлекательно и практично: высококачественные колпаки для задних колесных ступиц предохраняют задний мост от загрязнения и завершат динамичный дизайн вашего автомобиля характерным штрихом.

**Материал изготовления** Высококачественная нержавеющая сталь

**Крепление** Для задней оси 22,5 дюйма

**Достоинства изделия** Защита от грязи, визуальное обновление автомобиля, индивидуальный штрих

Отполированная до блеска нержавеющая сталь серебристого цвета

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Колпак задней колесной ступицы из нержавеющей стали для моста HL 7 с планетарными редукторами (алюминиевый или стальной колесный диск)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0601
4 Колпак задней колесной ступицы из нержавеющей стали для моста HL6/HL8 с гипоидной передачей (алюминиевый диск)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0602



### Комплект колесной отделки и колесных гаек из нержавеющей стали

Важна каждая деталь: комплект колесной отделки и колесных гаек из нержавеющей стали защищает диск и колесные гайки от повреждений и добавляет блеска вашему Axor или Atego.

**Материал изготовления** Нержавеющая сталь

**Примечание** Для дисков диаметром 57,15 см (22,5 дюйма), 44,45 см (17,5 дюйма) и 49,53 см (19,5 дюйма)

#### Полированная нержавеющая сталь серебристого цвета

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

Для стального диска (гайки под ключ 27 мм)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	B6 752 0610
--	-------------------------	-------------

<b>1</b> Для алюминиевых дисков (гайки под ключ 32 мм)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	B6 752 0611
--	-------------------------	-------------

Для стального диска диаметром 44,45 см (17,5 дюйма) с 6 отверстиями	At1 At2 Atf Atn	B6 752 0113
---	-----------------	-------------

Для стального диска диаметром 49,53 см (19,5 дюйма) с 8 отверстиями	At1 At2 Atf Atn	B6 752 0114
---	-----------------	-------------

#### Полированная нержавеющая сталь с пластмассовой крышкой и хромированной звездой Мерседес

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

<b>2</b> Для алюминиевых дисков	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0612
---------------------------------	-----------------------------	-------------

<b>2</b> Съемная звезда		B6 601 0124
-------------------------	--	-------------



### Колпачки колесных гаек

Красиво и практично: колпачки колесных гаек защищают колесные гайки и добавляют автомобилю привлекательности.

**Материал изготовления** Высококоррозионная нержавеющая сталь

**Примечание** Требуется на одно колесо: 10 шт. Требуется на одно колесо с гайками под ключ 27 мм: 6 шт.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Нержавеющая сталь, размер ключа 32 мм	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0621
Нержавеющая сталь, размер ключа 27 мм	At1 At2 Atf Atn	B6 752 0115
Нержавеющая сталь, размер ключа 30 мм	At1 At2 Atf Atn	B6 752 0116

### Практичный инструмент для работы с колпачками колесных гаек

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Съемник колпачков колесных гаек для гаек любых размеров	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0631

### Светоотражающий жилет



Не пропустите: светоотражающий жилет, юридическое требование в некоторых странах, оснащен светоотражающими полосами, отражает яркий цвет, помогая сохранить безопасность. Днем или в темноте, когда вы работаете вне автомобиля, другие участники дорожного движения увидят вас издалека.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Светоотражающий жилет	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 583 0461

### Аварийный фонарь



Смотрите сами и пусть видят вас: сигнальный фонарь, юридическое требование в некоторых странах, помогает защитить место ДТП и обозначить неисправные автомобили.

**Функция** Желтый мигающий фонарь помогает защитить опасное место, тогда как белый постоянный свет можно использовать для работы на автомобиле в темное время суток

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Аварийный фонарь	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 628 583 0153

1



### Вращающиеся цепи

Всегда впереди шины: вращающиеся цепи для движения по заснеженным дорогам. Дополнительное тяговое усилие, которое можно подключить прямо на ходу.

**Функция** Вращающиеся цепи крепятся к ведущему мосту и подсоединяются к автомобильной пневмосистеме. Поверните выключатель в кабине, и поворотный кронштейн прижмет цепные ролики к внутренней боковине шины ведущего моста

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Вращающаяся цепь для моста с пневмоподвеской, колесная формула 4 x 2, 6 x 2/2 или 315/70 R 22.5	Ax1 Ax2	B6 758 0943
Вращающаяся цепь для 18-тонных мостов с пневмоподвеской, колесная формула 4 x 2, 6 x 2, 6 x 2/4, 295/80, 315/70 или 315/80 R 22.5	Ax1 Ax2	B6 758 0930
Вращающаяся цепь для 18-тонных мостов с пневмоподвеской, колесная формула 4 x 2, 6 x 2, 6 x 2/4, 275/70, 285/60 или 315/60 R 22.5	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 758 0931
Вращающиеся цепи, для моста 6,5 т с рессорной подвеской HL2, для шин от 215/75 R 17.5	At1 At2	B6 758 0932
Вращающиеся цепи, для моста 6,5 т с пневмоподвеской HL2 и HL4, для шин от 215/75 R 17.5	At1 At2	B6 758 0933
Вращающиеся цепи, для моста 6,5 т с рессорной подвеской HL4, для шин от 265/70 R 19.5	At1 At2 Atf	B6 758 0934
Вращающиеся цепи, для моста 12 т с рессорной подвеской HL4, для шин от 285/70 R 19.5	At1 At2	B6 758 0945

#### Сменные цепные ролики

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Цепной ролик, 195 мм	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 758 0901
Цепной ролик, 160 мм	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 758 0903

НОВИНКА



## Седельно-сцепные устройства

Легкое сцепление и расцепление: «Мерседес-Бенц» предлагает широкий ассортимент стандартных седельно-сцепных устройств, а также седельно-сцепных устройств с минимальным техническим обслуживанием, которые не требуют ручной смазки

**Крепкое двухдюймовое легковесное седельно-сцепное устройство, стандартное, JSK37C, с системой ручной смазки или с минимальным техническим обслуживанием**

**Высота** 150 мм

**Нагрузка на седельно-сцепное устройство** 20 т

**Максимальная тяговая мощность** 65 т

**Качественные свойства** Прочная конструкция; амортизирующая резиновая монтажная пластина; длинная рукоятка; с ручной системой смазки или с минимальным техническим обслуживанием

**Примечание** Подходит для прицепов 6 x 2 и 6 x 4 для дальних автогрузоперевозок, перевозки тяжелых грузов в экстремальных условиях (плохие дороги, строительные площадки). Может использоваться только вместе с монтажной пластиной

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
двухдюймовое легковесное седельно-сцепное устройство, стандарт, JSK37C, с ручной системой смазки	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 789 3703
двухдюймовое легковесное седельно-сцепное устройство, стандарт, JSK37C, с минимальным техническим обслуживанием	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 789 3710

**Двухдюймовое легковесное седельно-сцепное устройство с развесовкой, стандартное, JSK42, с ручной системой смазки или с минимальным техническим обслуживанием**

**Высота** 150 мм

**Нагрузка на седельно-сцепное устройство** 20 т

**Максимальная тяговая мощность** 65 т

**Качественные свойства** Экономит вес (около 50–60 кг) и расходы, т. к. не требуется монтажной пластины; может обслуживаться одной рукой, есть длинная рукоятка; с ручной смазкой или с минимальным техническим обслуживанием

**Примечание** Подходит для прицепов 4 x 2, выполняющих дальние и ближние автогрузоперевозки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
двухдюймовое легковесное седельно-сцепное устройство, стандарт, JSK42, с ручной смазкой	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 789 3742
двухдюймовое легковесное седельно-сцепное устройство, стандарт, JSK42, с минимальным техническим обслуживанием	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 789 3744




### Мобильный набор светодиодных «бегущих огней»

Дополнительная защита: набор светодиодных «бегущих огней» своевременно обозначит место происшествия для других участников движения и безопасно направит их в объезд. Пять ярких светодиодных световых элементов можно включить почти мгновенно. Благодаря последовательному миганию световых сигналов риск не быть замеченным, несмотря на светоотражающий жилет и треугольный знак аварийной остановки, значительно снижается.

**Технические данные** Частота работы 60 вспышек в минуту, рабочее напряжение 10–30 В, зарядка от автомобильной электрической системы с использованием 2-контактного автомобильного разъема (разъем для прикуривателя)

**Комплект поставки** 5 светодиодных элементов в комбинированном транспортировочно-зарядном ящике с кабелем для зарядки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Мобильный набор светодиодных «бегущих огней»	Ax1 Ax2 Axf	B6 653 0015
	At1 At2 Atf Atn	



### Блокируемая крышка топливозаправочной горловины

Идеальная защита: блокируемая крышка топливозаправочной горловины осложняет жизнь топливных воров. Простота в использовании благодаря одноключевой системе для топливного бака.

**Комплект поставки** Крышка заправочной горловины бачка для жидкости AdBlue® оснащается двумя ключами, которые по цвету совпадают с крышкой

**Примечание** Крышка заправочной горловины поставляется без замочного цилиндра. Цилиндр и ключ следует заказывать отдельно – либо согласованно с системой блокировки автомобильных дверей, либо с другой системой блокировки. Возможны следующие альтернативы

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Блокируемая крышка заправочной горловины для бачка с жидкостью AdBlue®	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 470 4405
2 Блокируемая крышка заправочной горловины для дизельного топливного бака	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 470 5005

### Замочный цилиндр для блокируемой крышки топливозаправочной горловины

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Замочный цилиндр, согласованный с системой блокировки автомобильных дверей	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 760 3605
Замочный цилиндр с отдельной блокировочной системой	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 760 4305



3



### Ветровые дефлекторы для боковых окон

Рассекая турбулентность: дефлекторы для боковых окон сдерживают сквозняки при вождении с открытыми окнами. Специальный проем для зеркала обзора обочины со стороны сменного водителя.

**Цвет** Выпускается в тонированном и бесцветном вариантах

**Комплект поставки** Комплект для стороны водителя и стороны сменного водителя с крепежными материалами

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Ветровые дефлекторы для левого бокового окна, тонированные	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 753 0014

Ветровые дефлекторы для левого бокового окна, бесцветные	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 753 0031
--	-------------------------	-------------

#### Сменные компоненты

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Монтажный комплект ветровых дефлекторов для боковых окон	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 753 0016

4



### Брызговики

Пусть работа будет чистой: на задней поверхности брызговиков имеются водоотводные канавки, что существенно подавляет разбрызгивание. Брызговики для задних колес с вулканизированной, стойкой к выцветанию надписью Atego.

**Материал изготовления** Материал изготовления – высококачественный резиновый состав (индекс качества 10296/A) – масло-, озон-, атмосферостойкий и высокопрочный

**Крепление** Простое крепление: брызговики для передних колес с отверстиями для крепления, 378 x 190 мм; брызговики для задних колес с отверстиями для крепления 378 x 250 мм

**Комплект поставки** Отдельный комплект

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Брызговик для передних колес	At1 At2 Atf Atn	B6 653 0000

4 Брызговик для задних колес	At1 At2 Atf Atn	B6 653 0009
------------------------------	-----------------	-------------



## Внутренние аксессуары

Если у вас хорошее самочувствие, работать становится намного легче. Мы предлагаем широкий ассортимент оригинальных аксессуаров «Мерседес-Бенц» для внутреннего убранства кабины, направленных на повышение комфорта и индивидуализации вашей рабочей среды. От отделки из ценных пород дерева и привлекательных чехлов на сиденья, от контейнеров-холодильников и практичных вещевых ящиков до таких мелочей, как футляр для очков – ваше желание для нас закон.

### Чехлы для сидений особого дизайна



Особый комфорт: чехлы для сидений – идеальный способ защитить сиденья от грязи, износа и повреждений. К тому же они подчеркнут комфортны. Для всех стандартных сидений.

**Материал изготовления** Износостойкий микроволоконный велюр.  
Простой уход и стирка при температуре до 30 °C

**Крепление** Застежка-молния упрощает крепление

**Примечание** Другие чехлы представлены далее

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Синий с серым, сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ax2 Ax3 At2 Atf	B6 640 1302



### Отделка панели приборов, ценные породы дерева

Изысканный дизайн: отделка под кап грецкого ореха для панели приборов и центральных вентиляционных дефлекторов добавляет в отделку кабины персональную нотку.

**Крепление** Отделочные панели оснащены клейкой подложкой для крепления на месте. Отделочные панели можно снять

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Отделка панели приборов, ценные породы дерева	Ax2   Ax1   At2   Atf	B6 667 2240



### Вещевой лоток для панели приборов

Аккуратность в кабине: практичный вещевой лоток с большими отсеками для всех тех вещей, которые должны постоянно находиться под рукой.

**Крепление** Простое крепление к панели приборов

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Вещевой лоток для панели приборов	Ax1   Ax2   Ax1   At1   At2   Atf   Atn	B6 667 2031



### Вещевой ящик для сиденья сменного водителя

Все под рукой: вещевой ящик для сиденья сменного водителя с универсальными вещевыми отсеками.

**Крепление** Крепится ремнем безопасности

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Вещевой ящик для сиденья сменного водителя	Ax1   Ax2   Ax1   At1   At2   Atf   Atn	B6 626 0210



## Наборы постельных принадлежностей

Расслабляющий комфорт сочетается с привлекательным дизайном.

**Материал изготовления** Одеяло и подушка с наполнителем из смеси полиэфирного волокна и хлопка. Наволочка и пододеяльник из мягкой высококачественной ткани, возможна стирка при температуре до 60 °C

### Комплект постельных принадлежностей «Пауза» из материалов повышенной огнестойкости

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

1 Комплект постельных принадлежностей из 2 предметов	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3695
--	--------------------------------	-------------

Комплект постельных принадлежностей из одеяла и подушки, 4 предмета	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3700
---	--------------------------------	-------------

Пододеяльник, 135 x 200 см	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3693
----------------------------	--------------------------------	-------------

Наволочка, 80 x 80 см	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3694
-----------------------	--------------------------------	-------------

Одеяло и подушка для комплекта постельных принадлежностей	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3701
---	--------------------------------	-------------

### Комплект постельных принадлежностей «Шахматная доска»

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

2 Комплект постельных принадлежностей из 4 предметов	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2424
--	-------------------------	-------------

Пододеяльник, 135 x 200 см	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2443
----------------------------	-------------------------	-------------

Наволочка, 60 x 60 см	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2444
-----------------------	-------------------------	-------------

### Комплект постельных принадлежностей «Клетка»

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

3 Комплект постельных принадлежностей из 4 предметов	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2130
--	-------------------------	-------------

Пододеяльник, 135 x 200 см	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2055
----------------------------	-------------------------	-------------

Наволочка, 60 x 60 см	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2054
-----------------------	-------------------------	-------------

### Подушка и одеяло для комплекта постельных принадлежностей «Шахматная доска» и «Клетка»

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
-------------------	------------	--------------

Подушка, 60 x 60 см	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2058
---------------------	-------------------------	-------------

Одеяло, 135 x 200 см	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2059
----------------------	-------------------------	-------------



#### Валик и подушка для шеи

Идеально подходит для того, чтобы ненадолго вздремнуть или отдохнуть во время чтения или просмотра телевизора. Отделка чехла сочетается с дизайном комплекта постельных принадлежностей.

**Материал изготовления** 100 % хлопок, чехол можно стирать

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Валик для комплекта постельных принадлежностей «Клетка»	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2056
4 Подушка для шеи к комплекту постельных принадлежностей «Клетка»	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2057
5 Валик для комплекта постельных принадлежностей «Шахматная доска»	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2422
5 Подушка для шеи к комплекту постельных принадлежностей «Шахматная доска»	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2423



#### Фиксируемые простыни

Чистый, высококачественный хлопковый трикотаж. С эластичными углами для идеальной подгонки.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Фиксируемая простыня для верхней кровати 70 x 186,5 см	Ax2 Axf At2 Atf	B6 787 2445
Фиксируемая простыня для нижней кровати 68,5 x 210 см	Ax2 Axf At2 Atf	B6 787 2447



#### Компрессорный контейнер-холодильник

Место для освежающих напитков: компрессорный контейнер-холодильник с двустворчатой крышкой, зажим для крепления бумаги, внутренний светильник. Располагается на тоннеле двигателя между сиденьями водителя и сменного водителя. Внутри имеется место для четырех 1,5-литровых бутылок, устанавливаемых вертикально. Два отдельных холодильных отсека – выключатель и терморегулятор находятся на задней стенке. Встроенная защита от разрядки аккумуляторной батареи. Мощность охлаждения регулируется термостатом.

<b>Рабочее напряжение</b>	12/24 В
<b>Вместимость</b>	Примерно 23 л
<b>Температурный диапазон</b>	От -18 до +10 °С
<b>Размеры</b>	(Д x Ш x В) около 550 x 260 x 440 мм
<b>Масса</b>	12 кг
<b>Примечание</b>	Для автомобилей с кабинами типа S и L

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Компрессорный контейнер-холодильник	Axf Atf	A 967 830 0060 7D53
Крепежный комплект	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 667 2026
Крепежный комплект	Axf Atf	A 967 830 0014



### Бортовой контейнер-холодильник

Охлаждение и обогрев в одном приборе: термоэлектрический контейнер-холодильник со съемной крышкой в энергосберегающем исполнении.

**Рабочее напряжение** 12/24 В

**Вместимость** 21 л

**Температурный диапазон** Охлаждение от 1 до 15 °С, обогрев от 50 до 65 °С

**Масса** 5 кг

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Бортовой контейнер-холодильник	<a href="#">Ax1</a> <a href="#">Ax2</a> <a href="#">Axf</a> <a href="#">At1</a> <a href="#">At2</a> <a href="#">Atf</a> <a href="#">Atn</a>	B6 667 2040


## Чехлы для сидений особого дизайна

Идеальная защита и замечательный комфорт: чехлы защищают сиденья от износа, повреждений и загрязнений. Кроме того, они обеспечивают отменный комфорт. Для всех стандартных сидений – от Isri до Grammer.

**Материал изготовления** Износостойкий микроволоконный велюр.  
Простой уход и стирка при температуре до 30 °C

**Крепление** Застежка-молния упрощает крепление

### 1 НОВИНКА



## Микроволоконный велюр, серый с черным

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Стандартное сиденье, переднее левое/ правое	Atn	B6 640 1520
1 Центральное сиденье	Atn	B6 640 1522
1 Сиденье с подвеской, переднее левое	Atn	B6 640 1523
1 Сиденье с подвеской, переднее правое	Atn	B6 640 1524
1 Комфортное сиденье с подвеской, переднее левое	Atn	B6 640 1525
1 Комфортное сиденье с подвеской, переднее правое	Atn	B6 640 1526

### 2



## Микроволоконный велюр, серый с синим

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Сиденье Isri с подвеской для водителя, со съемным подголовником и направляющей для ремня безопасности	Ax2 At2	B6 640 1232
2 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя, со съемным подголовником и направляющей для ремня безопасности	Ax2 At2	B6 640 1233
2 Стандартное фиксированное сиденье, ремень безопасности крепится к задней стойке	Ax2 At2	B6 640 1234
2 Центральное сиденье	Ax2 At2	B6 640 1235
Подголовник	Ax2 At2	B6 640 1236
2 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Ax2 Ax2 At2 Atf	B6 640 1301
2 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ax2 Ax2 At2 Atf	B6 640 1302
2 Сиденье Isri с подвеской для водителя	Axf Atf	B6 640 1307
2 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя	Axf Atf	B6 640 1308

**1**

**Микроволоконный велюр, серый с серым**

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Сиденье Isri с подвеской для водителя, со съёмным подголовником и направляющей для ремня безопасности	Ax2 At2	B6 640 1228
1 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя, со съёмным подголовником и направляющей для ремня безопасности	Ax2 At2	B6 640 1229
1 Стандартное фиксированное сиденье, ремень безопасности крепится к задней стойке	Ax2 At2	B6 640 1230
1 Центральное сиденье	Ax2 At2	B6 640 1231
1 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1305
1 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1306
1 Сиденье Isri с подвеской для водителя	Axf Atf	B6 640 1311
1 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя	Axf Atf	B6 640 1312

**2**

**Микроволоконный велюр, красный с серым**

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1303
2 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1304
2 Сиденье Isri с подвеской для водителя	Axf Atf	B6 640 1309
2 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя	Axf Atf	B6 640 1310

**3**

**Микроволоконный велюр, серый с серым**


Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1247
3 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1248
3 Сиденье Isri для сменного водителя, без направляющей для ремня безопасности, со встроенным подголовником	At2 Atf	B6 640 1250



## Чехлы для сидений стандартного дизайна

Элегантные, прочные чехлы для сидений всех стандартных цветов.


4



### 5C20

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Чехол для стандартного сиденья Isgr	At1	B6 640 1201
4 Сиденье Isgr для водителя	At1	B6 640 1202
4 Сиденье Isgr для сменного водителя	At1	B6 640 1203
4 Сиденье Grammer для водителя, производство до июня 2000 г.	At1	B6 640 1204
4 Сиденье Grammer для сменного водителя, производство до июня 2000 г.	At1	B6 640 1205
4 Центральное сиденье	At1	B6 640 1206
4 Сиденье Grammer для водителя, производство с июля 2000 г.	At1	B6 640 1209
4 Сиденье Grammer для сменного водителя, производство с июля 2000 г.	At1	B6 640 1210
4 Сиденье Isgr, переднее левое	At1	B6 640 1217
4 Сиденье Isgr для сменного водителя, переднее правое	At1	B6 640 1218
4 Стандартное сиденье Isgr, переднее правое	At1	B6 640 1219
4 Сиденье Isgr с подголовником	At1	B6 640 1220


5



### Стандартный дизайн, Axor 1

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Водительское сиденье	Ax1	B6 640 1223
5 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Ax1	B6 640 1225

### 1 **Вариант Brasao**



Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Atf	B6 640 1171
1 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Atf	B6 640 1172
1 Сиденье Isri с подвеской для водителя, со встроенным подголовником и направляющей для ремня безопасности	Atf	B6 640 1173
1 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя, со встроенным подголовником и направляющей для ремня безопасности	Atf	B6 640 1174
1 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Atf	B6 640 1252
1 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Atf	B6 640 1253
1 Сиденье Isri с подвеской для водителя, со съемным подголовником	Ax2 At2	B6 640 1254
1 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя, со съемным подголовником	Ax2 At2	B6 640 1255
1 Стандартное фиксированное сиденье, ремень безопасности крепится к задней стойке	Axf Atf	B6 640 1256
1 Чехол для центрального сиденья	Axf Atf	B6 640 1257
1 Сиденье Isri для водителя/ сменного водителя со встроенным подголовником; направляющая ремня на задней стойке	Axf Atf	B6 640 1258

### 2 **НОВИНКА** **Вариант Skyline**



Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Стандартное сиденье, переднее левое/ правое	Atn	B6 640 1500
2 Центральное сиденье	Atn	B6 640 1502
2 Сиденье с подвеской, переднее левое	Atn	B6 640 1503
2 Сиденье с подвеской, переднее правое	Atn	B6 640 1504
2 Комфортное сиденье с подвеской, переднее левое	Atn	B6 640 1505
2 Комфортное сиденье с подвеской, переднее правое	Atn	B6 640 1506

## Стандартный дизайн Axor 2/Atego 2

3



Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Сиденье Isri с подвеской для водителя, с направляющей для ремня безопасности	Ax2 At2	B6 640 1237
3 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя, с направляющей для ремня безопасности	Ax2 At2	B6 640 1239
3 Стандартное фиксированное сиденье, ремень безопасности крепится к задней стойке	Ax2 At2	B6 640 1242
3 Центральное сиденье с поясным ремнем безопасности	Ax2 At2	B6 640 1243
3 Сиденье Grammer с подвеской для водителя	Atf	B6 640 1160
3 Сиденье Grammer с подвеской для сменного водителя	Atf	B6 640 1161
3 Сиденье Isri с подвеской для водителя	Atf	B6 640 1162
3 Сиденье Isri с подвеской для сменного водителя	Atf	B6 640 1163
3 Обычное/складное сиденье сменного водителя	Atf	B6 640 1164

Axor | Atego

## Чехлы для защиты сидений в мастерской



Идеальная защита: защитные чехлы просто надеваются поверх сидений и так же просто, одним движением, снимаются. Отличная защита сидений во время посещения мастерской.

**Достоинства изделия** Грязе-, масло- и водоотталкивающие, из материала повышенной огнестойкости, легко стираются, с предварительной усадкой (не будут давать усадку после стирки)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Чехлы для защиты сидений в мастерской	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 640 1166

**НОВИНКА**


### Набор средств по уходу

Чтобы все сияло и сверкало: набор средств по уходу включает все, чтобы вы могли позаботиться о своем автомобиле как снаружи, так и изнутри

**Комплект поставки** Полировочная салфетка, очиститель для хромоых поверхностей, стеклоочиститель в форме спрея (внутри и снаружи), сумка

**Достоинства изделия** Изделия по уходу специально разработаны для автомобилей «Мерседес-Бенц» и прошли испытания на совместимость с материалами и экологическую безопасность

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Набор средств по уходу	Ax1 Ax2 Axf	B6 684 8618
	At1 At2 Atf Atn	




### Ручной пылесос

Чистота: пылесос Vacuouy приведет кабину в полный порядок в кратчайшие сроки. 3-ступенчатая турбина обеспечивает впечатляющую силу всасывания, однако расход энергии невелик. Вещь универсального назначения.

**Рабочее напряжение** 24/220 В

**Комплект поставки** Ручной пылесос, тканевый мешок для сбора пыли, микрофильтр для защиты электродвигателя, насадка для чистки обивки, щелевая насадка, сменная щетка, сетевой кабель 24 В, сетевой кабель 220 В

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Ручной пылесос	Ax1 Ax2 Axf	B6 683 0011
	At1 At2 Atf Atn	



### Воздушный отопитель Airtronic D2



Мощный обогрев: воздушный отопитель Airtronic D2 нагревает кабину до комфортной температуры, причем работает независимо от двигателя. Бесступенчатая регулировка температуры.

**Рабочее напряжение** 12/24 В

**Тепловая мощность** 850-2200 Вт

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Воздушный отопитель Airtronic D2	Ax2 At2	B6 731 0082

### Держатель для полотенца



Чистота и сухость: держатель для полотенца является практичным, профессиональным решением для тех, кто проводит много времени в дороге. Предназначен для сушки банных полотенец и полотенец для рук.

**Крепление** Простое крепление к потолку

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Держатель для полотенца	Ax2 At2	B6 667 2033



### Светодиодная лампа для чтения

Рассматривайте вещи в выгодном свете: светодиодная лампа для чтения с гибкой ножкой типа «гусиная шея».

<b>Рабочее напряжение</b>	24 В
<b>Размеры</b>	Длина около 400 мм
<b>Комплект поставки</b>	В комплект входит лампа. Поставляется с неразделанным концом кабеля для индивидуальной установки
<b>Достоинства изделия</b>	Низкое энергопотребление (24 В/3 Вт), длительный срок службы

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Светодиодная лампа для чтения	Ax1 Ax2 Axf	B6 682 8805
	At1 At2 Atf Atn	



### Универсальный футляр для очков

Всегда рядом: футляр для очков с тисненым логотипом – звездой Мерседес.

<b>Материал изготовления</b>	Искусственная кожа
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Крепление</b>	Крепление к передней стойке на клею или на застежке-липучке
<b>Достоинства изделия</b>	Широкий проем, произвольное размещение

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Универсальный футляр для очков	Ax1 Ax2 Axf	B6 626 0275
	At1 At2 Atf Atn	



### Дополнительная пепельница

Время прикуривать: съемная дополнительная пепельница с откидной крышкой. Для установки на место держателя для напитков со стороны водителя или сменного водителя.

<b>Материал изготовления</b>	Полиамид
------------------------------	----------

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Дополнительная пепельница	Ax1 Ax2 Axf	B6 626 0272
	At1 At2 Atf Atn	



## Подушки для спины и шеи

### Подушки для спины и шеи

Подушки для спины на спинку сиденья обеспечивают комфорт и расслабление поясничной области. Индивидуальная пневматическая регулировка.

**Материал изготовления** Ткань

**Крепление** Два зажима для крепления между подушкой и спинкой сиденья

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>1</b> Подушка для спины на спинку сиденья	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0120
Пневмоподушка с подогревом для спины	Ax1 At1	B6 753 0123


### Подушки для шеи

Подушки для шеи предназначаются для любых сидений со съемными и встроенными подголовниками и служат для расслабления мышц шеи. Кроме того, они служат дополнительными демпферами для существующих подголовников.

**Материал изготовления** Ткань

**Крепление** На липучке для простого крепления

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
<b>2</b> Для цельных сидений (с встроенными подголовниками)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0125



## Напольные коврики

Приятная защита: износостойкие коврики защитят интерьер от повреждений и грязи. Материал создает приятную атмосферу для жизни и работы. Специальная подложка препятствует скольжению по полу кабины. Выпускаются из различных материалов для всех вариантов кабин и сидений. Легко чистятся.

### Резиновые напольные коврики и коврики для центральной части пола

Точно подогнанные коврики из износостойкой натуральной резины.

<b>Цвет</b>	Антрацит
<b>Достоинства изделия</b>	Приподнятые края помогают сохранить чистоту в нише для ног. Пригодно для паровой чистки. Коврик со стороны водителя оснащен текстильной, стойкой к истиранию защитой в области пятки. Точно подогнанная форма и гибкие края предотвращают скольжение

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Сторона водителя	Ax1 Ax2 At1 Atf Atn	B6 768 0118
1 Сторона сменного водителя	Ax1 Ax2 At1 Atf Atn	B6 768 0119
1 Центральный коврик	Ax1 Ax2 At1 Atf Atn	B6 768 0120

### Репсовые напольные коврики

Утонченный штрих для автомобильного интерьера: репсовые напольные коврики, точно подогнанные к размерам кабины. 100 % полиуретан.

**Достоинства изделия** Нескользящая подложка, упрощается уборка интерьера, подходит для паровой чистки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Сторона водителя	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf	B6 768 3049
2 Сторона водителя	Ax1	B6 768 3024
2 Сторона сменного водителя	Ax1	B6 768 3025
2 Сторона сменного водителя	Ax1 At1	B6 768 3050
2 Сторона сменного водителя	Ax2 At2 Atf	B6 768 3209
Сторона водителя	Atn	B6 768 3211
Сторона сменного водителя	Atn	B6 768 3212

### Велюровые напольные коврики и коврики для центральной части пола

Жемчужный велюр коврового класса. Без пластификаторов. Без растворителей. Совпадает с размерами центральных ковриков.

**Достоинства изделия** Точная подгонка; нескользящая полиуретановая подложка; пригодно для паровой чистки – противоскользящие качества не теряются

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Центральный широкий коврик для тоннеля	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 768 1215
3 Центральный малый коврик для тоннеля	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 768 1214
3 Сторона водителя	Ax1	B6 768 1200
3 Сторона сменного водителя	Ax1	B6 768 1201



4



### Бокс для компакт-дисков

Порядок при хранении: бокс для компакт-дисков, в который можно уложить 12 дисков или двойное гнездо DIN. Защищает диски от солнечного света, пыли и перегрева. Отсеки открываются по отдельности, нажатием кнопки.

**Крепление** Крепится над ветровым стеклом, в пределах досягаемости водителя

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
4 Бокс для компакт-дисков с 12 отсеками	Ax2 At2	B6 626 0297
Бокс для компакт-дисков с 12 отсеками и монтажным комплектом	Ax2 At2	B6 626 0299
Бокс для компакт-дисков, переоборудование для двойного гнезда DIN	Ax2 At2	B6 626 0298



### Столик на рулевое колесо

Многофункциональный столик на рулевое колесо. Идеально подходит для приема пищи или письма. С пластмассовой разделочной доской и практичными вещевыми отсеками.

**Размеры** (Д x Ш x В) 565 x 355 x 40 мм

**Масса** Примерно 2 кг

**Крепление** Стол оснащен легкосплавными тягами, которые зацепляются за верхний край рулевого колеса и фиксируют столик на месте

**Параметры качества** Две защелки позволяют регулировать высоту столика, получая практически горизонтальную поверхность. Поверхность стола по краю обрамлена пазом для сбора небольшого количества пролитой жидкости. Съемная пластмассовая разделочная доска. Отделения для таких элементов, как столовые приборы и пищевые ручки

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Столик на рулевое колесо	Ax1 Ax2 Axf At1 Atf Atn	B6 626 0200



## Электрические аксессуары

Первоклассная технология, безупречное соединение: электрические аксессуары, качество «Мерседес-Бенц». Закройте дверь и отправляйтесь в путь – но не забывайте о передовых технологиях. Используйте время перерывов с максимальной пользой.

## Системы видеокамер



### Система видеокамеры переднего обзора

От этого глаза не ускользнет ничто: видеокамера переднего обзора захватывает слепую зону перед кабиной, что повышает безопасность при трогании с места или маневрировании.

**Функция** Видеокамера активируется и деактивируется автоматически при определенной скорости движения (около 30 км/ч)

**Крепление** Адаптивная крепежная система

**Комплект поставки** Монитор, системный блок, кабели

**Достоинства изделия** Обеспечивает обзор слепой зоны перед кабиной. Кабель и штекер системы допущены для применения при перевозке опасных материалов. Водонепроницаемый корпус камеры (защита IP 69K). Встроенный обогрев. Простая очистка объектива. Систему можно расширить для совместного использования видеокамер переднего и заднего обзора

**Примечание** Соответствует правилам, регулирующим замену переднего зеркала.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Система видеокамеры переднего обзора	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	B6 782 1260

### Система видеокамеры заднего обзора

Все под контролем: система видеокамеры заднего обзора делает область непосредственно позади автомобиля видимой, повышает безопасность и помогает предотвращать несчастные случаи. С наложением или без (боковые линии, упрощают оценку расстояния).

**Функция** Система автоматически активируется при включении заднего хода.

**Достоинства изделия** Помогает предотвращать ДТП. Точность при движении задним ходом и маневрировании. Кабель и штекер системы допущены для применения при перевозке опасных материалов. Водонепроницаемый корпус камеры (защита IP 69K). Встроенный обогрев.

**Примечание** В настоящее время по-прежнему требуется прибегать к помощи второго лица как сигнальщика. Если комплект используется совместно с кодом J9J (предварительная подготовка для установки видеокамеры заднего обзора), то изображение выводится на видеоскрин приборной панели, код J1C (цветной экран 12,7 см).

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
2 Видеокамера заднего обзора без наложения	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1275
2 Видеокамера заднего обзора с наложением	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1269
3 Переходный кабель (в сочетании с кодом J9J)	Atn	B6 753 0171
Многоцелевой кабель, 5 м	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1277
Многоцелевой кабель, 11 м	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1278
Многоцелевой кабель, 16 м	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1279
4 Многоцелевой кабель, 21 м	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1280
5 Кабель Helix	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1281

### Подставка для iPod



По желанию подставку для iPod можно разместить в вещевом отсеке.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Подставка для iPod	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	B6 782 4501

### Вилка и гнездо ABS/EBS

1



2



Вилка и гнездо (ISO 7638) для стандартного кабеля. Допуск по условиям GGVS/ADR. Прямая задняя выходная цепь.

**Технические данные** С 9 обжимными контактными гильзами (5 x 1,5 мм<sup>2</sup>, 2 x 4 мм<sup>2</sup> и 2 x 6 мм<sup>2</sup>)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Вилка ABS/EBS	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0158
2 Гнездо ABS/EBS	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0159

### Вилка и гнездо, 15 контактов

3



4



Вилка (ISO 12098) для стандартного кабеля и гнездо (ISO 12098) для стандартного и гофрированного кабеля. Допуск по условиям GGVS/ADR. Прямая задняя выходная цепь.

**Технические данные** Обжимные соединения (12 x 1,0 - 1,5 мм<sup>2</sup> и 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>)

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Вилка 15-контактная	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0163
4 Гнездо 15-контактное	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0164

## Переходный кабель и адаптер

5



Переходный кабель и адаптер для подачи электропитания от тягача на прицеп или полуприцеп.

**Рабочее напряжение** 24 В

**Применение** От гнезда (ISO 12098) на тягаче до вилки на прицепе или полуприцепе (ISO 1185 и ISO 3731)

6



Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Переходный кабель 24 В, с 15-контактного на 2 x 7-контактных	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0151
6 Короткий переходник 24 В, с 15-контактного на 2 x 7-контактных, без кабеля	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0152
7 Переходник 24 В, с 15-контактного на 2 x 7-контактных, с кабелем Helix (код E6E)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 545 3984

7



## Адаптер, понижающий напряжение



Универсальность: короткий адаптер понижает напряжение бортовой системы 24 В для 12-вольтовой системы прицепа.

**Назначение** С 15-контактного разъема 24 В на 13-контактный разъем 12 В

**Достоинства изделия** Автоматический сброс в случае перегрузки по току или перегрева. Совместимость с устройствами контроля ламп. Обеспечивается правильное функционирование информационного модуля системы ABS

**Примечание** Только для ламп накаливания

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Адаптер, понижающий напряжение	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0167

### Гнездо для прицепа, 24В

1





2



Для безопасного электрического соединения между тягачом и прицепом или полуприцепом. Гнездо можно использовать для питания световых приборов, габаритных огней или стоп-сигналов.

<b>Технические данные</b>	24 В; распределение контактов 5 x 1,5 мм <sup>2</sup> и 2 x 4 мм <sup>2</sup> ; 7/15 контактов ABS/EBS (ISO 7638)	
<b>Длина</b>	Всего 4,5 м	
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
1 Гнездо для прицепа, 15 контактов	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 540 2739
2 Гнездо для прицепа, 7 контактов	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 540 3839

### Провода для запуска двигателя от внешнего источника питания, 24 В

Вернитесь в строй: провода для запуска двигателя от внешнего источника питания со встроенной защитной схемой для подавления индуктивных всплесков напряжения и четыре полностью изолированных зажима типа «крокодил».

<b>Технические данные</b>	24 В, до 1000 А, площадь поперечного сечения провода 50 мм <sup>2</sup>	
<b>Длина</b>	5 м	
<b>Достоинства изделия</b>	Прочные, вулканизированные плоские перепончатые кабели, защищенные от разрыва; снижение искрения; соответствие DIN 72 553; разъемы и соединения с водонепроницаемым, вулканизированным покрытием	
Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
Провода для запуска двигателя от внешнего источника питания	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0150



3



4

### Термобумага / Демонстрационный бокс для термобумаги

Распечатки остаются четкими даже после контакта с водой или моторным маслом.

**Комплект поставки** Либо три рулона по 8 м, либо 20 пачек по три рулона – можно использовать для демонстрации на витрине в отделе продаж или как оптовую упаковку для автопарков

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
3 Термобумага (три рулона по 8 м)	Ax2 Axf At2 Atf Atn	B6 782 1244
4 Демонстрационный бокс для термобумаги (20 пачек по 3 рулона)	Ax2 Axf At2 Atf Atn	B6 782 1243



5



6

### Тахографические диски / Демонстрационный бокс для тахографических дисков

Каждый диск упакован в отдельную запечатанную упаковку. Поставляется в пакете на 100 штук или в боксе на 10 пакетов.

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
5 Индивидуальные тахографические диски (пакет на 100 штук)	Ax1 Ax2 At1 At2	A 000 542 7594
6 Демонстрационный бокс тахографических дисков (10 пакетов по 100 штук в каждом)	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 782 1246



7



8

### Коробка для запасных ламп

Яркие пятна, большие и малые: все необходимые запасные лампочки в прочной коробке.

**Достоинства изделия** Безопасное, компактное хранение ламп в удобной коробке; лампы для всех фонарей

**Комплект поставки** Все запасные лампы, необходимые для фар головного света, противотуманных фар, индикаторов, внутреннего светильника и т. д.

**Примечание** Важно: наличие запасных ламп является обязательным во многих странах Европы

Название элемента	Автомобиль	Каталожный №
7 Коробка для запасных ламп H7, малая	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0022
7 Коробка для запасных ламп H4, малая	At1	B6 683 0023
8 Коробка для запасных ламп H7, большая	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0021

Actros, Antos and Arocs	
USB-устройства	65
Аварийный фонарь	15, 30
Адаптер	66–67
Адаптер, понижающий напряжение	67
Аксессуары для сидений	49–55, 61
Бельевая сумка для вещевого отсека	45
Блокируемая крышка топливозаправочной горловины	29
Боковые панели	9
Бокс для компакт-дисков	36
Будильник	42
Валик	37
Велюровые коврики	57–58
Ветровой дефлектор	18
Ветровые дефлекторы для боковых окон	18
Вещевой лоток	35–36
Вещевой отсек	45–47
Вилка	64–65
Вилка электропитания	65
Воздухоприемники	11, 22
Воздушные звуковые сигналы	20
Воздушный кондиционер	48
Вращающиеся цепи	27
Вспомогательный воздушный кондиционер	48
Вспомогательный воздушный кондиционер, устанавливаемый на крыше	48
Вход	21
Входная панель	10, 22
Входная панель «Мерседес-Бенц»	10, 22
Входная полоса	10, 22
Входная эмблема	10, 22
Входная эмблема «Мерседес-Бенц»	10, 22
Габаритные огни	14, 17
Габаритные фонари	17
Гнездо	64–65
Гнездо для прицепа	67
Гнездо электропитания	65
Двухтоновые звуковые сигналы	20
Демонстрационный бокс тахографических дисков	69
Демонстрационный бокс термобумаги	68
Деревянная отделка	35
Деревянное рулевое колесо	33–34
Держатель для полотенца	47
Держатель для полотенца	47
Держатель фары	13
Держатель фары для установки на крышу	13, 22
Дневные ходовые огни	16
Дополнительная пепельница	45
Дополнительная фара	14–15
Емкость	31
Емкость для воды	31
Жалюзи	59, 60
Жалюзи на дверцу	59
Задние колесные ступицы	26
Замочный цилиндр для блокируемой крышки топливозаправочной горловины	29
Замочный цилиндр крышки топливозаправочной горловины	29
Запасная звезда	17
Запасная лампа	69
Запасные цепные ролики	27
Защита от солнца	59, 6
Защита против воров	29
Защита фары	23
Защитная решетка	19
Защитные коврики	55–58

Защитные колпачки	25
Звезда Мерседес с подсветкой	17
Звезда Мерседес с подсветкой и монтажным комплектом	17
Звуковые сигналы	20
Зона хранения вещей	34–36, 41–42
Изделия по уходу	19, 43
Изоляционный мат для окна	59, 60
Изоляция	59, 60
Инструмент для откручивания колпачков колесных гаек	25
Интерфейс USB/iPod	65
Искусственная моющаяся кожа	33, 41, 44, 52
Кабели	63, 65–67
Коврики	55–58
Коврики для вещевых отсеков	47
Колесная отделка	25
Колпаки для задних колесных ступиц	26
Колпаки для задних колесных ступиц из нержавеющей стали	26
Колпачки колесных гаек	25
Кольцо для ключа	44
Комплект аудиоадаптеров	66
Комплект видеоадаптеров	66
Комплект для индивидуализации	22
Комплект колесной отделки и колесных гаек из нержавеющей стали	25
Контейнер-холодильник	40
Коробка для запасных ламп	69
Корпус зеркала	12
Кофеварка	39
Крышка зеркала	12
Крышка топливозаправочной горловины	29
Лампа	14–17, 42, 69
Лампа для чтения	42
Легковесное седельно-сцепное устройство	28
Легкосплавный колесный диск	26
Логотип	10
Логотип из нержавеющей стали	10
Матрац	38
Матрац PremiumComfort	38
Микроволоконный велюр	49–51
Мобильный набор светодиодных «бегущих огней»	31
Модернизированная звезда	17
Модернизированные воздушные звуковые сигналы	20
Модернизированные светодиодные дневные ходовые огни	16
Мощность	64–65
Набор «бегущих огней»	31
Набор светодиодных «бегущих огней»	31
Набор средств по уходу	19, 43
Набор средств по уходу за стальными поверхностями	19, 43
Набор средств по уходу за хромированными поверхностями	19, 43
Наборы постельных принадлежностей	37
Навигационный DVD для грузовика 2014/2015	64
Навигационный DVD-диск	64
Накладки из нержавеющей стали и отделочные полосы	9
Наклейка Actros	24
Наклейки	24
Наматрасник	38
Напольные коврики	55–58
Облицовка	21
Облицовка для ступенек	21
Облицовка для ступенек из нержавеющей стали	21
Облицовка зеркала	12
Облицовка из нержавеющей стали для решеток на боковых панелях	9
Облицовочная полоса	9
Обрамление для логотипа «Мерседес-Бенц»	10
Обрамление для логотипа «Мерседес-Бенц» под ветровым стеклом	10
Одеяло	37
Окантовка черным шнуром	32



Отделка	25–26
Отделка панели приборов	35
Отделка приборной панели	35
Панель приборов	35
Пепельница	45
Передние дуги	19
Передние дуги	19
Передние дуги из нержавеющей стали	19
Передний фартук	9
Передняя ступенька	21
Передняя ступенька из нержавеющей стали	21
Переходная пластина для крепления к держателю фар для установки на крышу	15
Переходный кабель	63, 66
Планки	8–9
Планки из нержавеющей стали для передней части	9
Пневмоподушка для спинки сиденья	61
Поворотный стол	41
Подголовник	61
Поддержка поясницы	61
Подогреватель	37
Подставка для мобильного телефона	65
Подставка под iPod	65
Подушка	37
Подушка – подставка для ног	34
Подушка для спины	61
Подушка для шеи	61
Подушка для шеи	37
Подушки для спины и шеи	61
Подушки для шеи на спинку сиденья	61
Подушки сидений	61
Покрытие	32
Покрытие для основания сиденья	32
Полировочная салфетка	19, 43
Помощь в маневрировании	63
Помощь при буксировке	27
Поручни	22, 48
Поручни из нержавеющей стали	48
Постельные принадлежности	37
Потребление мощности	64–65
Преобразователь	64
Проблесковый маячок	15
Провода для запуска двигателя от внешнего источника питания	68
Прожекторы	15
Простыни	38
Простыни	38
Протектор	38
Пылесос	43
Резиновые коврики	55–56
Репсовые коврики	56–57
Решетки	9, 23
Рукоятки	22, 48
Рулевое колесо	33–34
Рулевое колесо из кожи	33–34
Ручной пылесос	43
Светодиодная лампа для чтения	42
Светодиодная фара	14
Светодиодные габаритные фонари	17
Светодиодные дневные ходовые огни	16
Светоотражающий жилет	30
Седельно-цепные устройства	28
Система видеокamеры заднего обзора	63
Система видеокamеры переднего обзора	63
Система видеонаблюдения заднего вида	63
Системы видеокamер	63
Складной стол	41

Спойлер	23
Спойлеры в стиле акулий жабр	23
Стеклоочиститель в форме спрея (внутри и снаружи)	19, 43
Стол	41
Столик на рулевое колесо	42
Ступенька	21
Ступеньки из нержавеющей стали	21
Сумка	45–47
Сумка для вещевого отсека	45–47
Сумка для вещевого отсека	45–47
Сумка для вещевого отсека, кровать	46, 47
Сумка для вещевого отсека, сиденье водителя	46
Сумка для ключа	44
Съемные элементы кузова, аэродинамика	23
Тахограф	69
Тахографические диски	69
Термобумага	68
Термозащита	59, 60
Трансформатор напряжения	67
Трансформер	64
Тюнинг-комплект	22
Удлинитель USB	65
Уход за кабиной	19, 43
Фары	14
Фары для установки на крышу	13–15
Фары, устанавливаемые на крыше	14–15
Фиксируемая простынь	38
Футляр для очков	44
Хранение одежды	45–47
Хромированная отделка	12
Хромированные накладки	11
Хромированные планки для передней облицовки	8
Хромированный комплект	11
Центральные напольные коврики	56–58
Центральный вещевой лоток	35
Цепные ролики	27
Цифровые часы	42
Чайник	39
Части облицовки	9
Часы	42
Чехлы для сидений	49–55
Чехол для защиты сиденья в мастерской	55
Электронный тахограф	69
Эмблема	10, 22
Ящик	44

<b>Ахор и Atego</b>	
Аварийный фонарь	79
Адаптер	103
Адаптер, понижающий напряжение	103
Аксессуары для сидений	84, 89–93, 97
Блокируемая крышка топливозаправочной горловины	82
Бокс для компакт-дисков	99
Брызговики	83
Валик	87
Велюровые коврики	98
Ветровой дефлектор	83
Ветровые дефлекторы для боковых окон	83
Вещевой лоток	85
Вещевой ящик	85
Вещевой ящик для сиденья сменного водителя	85
Вилка	102
Воздушные звуковые сигналы	76
Воздушный отопитель	95
Вращающиеся цепи	80
Вход	76
Входная панель	72
Входная панель «Мерседес-Бенц»	72
Входная полоса	72
Входная эмблема	72
Входная эмблема «Мерседес-Бенц»	72
Габаритные огни	75
Гнездо	104
Гнездо для прицепа	104
Двухтоновые звуковые сигналы	76
Декоративные качества	85
Демонстрационный бокс тахографических дисков	105
Демонстрационный бокс термобумаги	105
Держатель для полотенца	95
Держатель для полотенца	95
Держатель фары	74
Держатель фары для установки на крышу	74
Дополнительная пепельница	96
Дополнительная фара	74–75
Жалюзи на дверцу	73
Замочный цилиндр для блокируемой крышки топливозаправочной горловины	82
Замочный цилиндр крышки топливозаправочной горловины	82
Запасные лампы	105
Запасные цепные ролики	80
Защита от ветра	83
Защита против воров	82
Защитная решетка	73
Защитные колпачки	79
Звуковые сигналы	76
Зона хранения вещей	85, 99
Инструмент для откручивания колпачков колесных гаек	79
Коврики	98
Колесная отделка	78
Колпак для задней колесной ступицы	77
Колпаки для задних колесных ступиц из нержавеющей стали	77
Колпачок колесной гайки	79
Комплект колесной отделки и колесных гаек из нержавеющей стали	78
Компрессорный контейнер-холодильник	87
Контейнер-холодильник	87, 88
Коробка для запасных ламп	105
Коробки запасных ламп	105
Крышка топливозаправочной горловины	82
Лампа	74–75, 96, 105
Лампа для чтения	96
Легковесное седельно-сцепное устройство	81

Легкосплавный колесный диск	81
Мобильный набор светодиодных «бегущих огней»	82
Модернизированные воздушные звуковые сигналы	76
Мощность	102, 104
Набор «бегущих огней»	82
Набор светодиодных «бегущих огней»	82
Набор средств по уходу	74, 94
Набор средств по уходу за стальными поверхностями	74, 94
Набор средств по уходу за хромированными поверхностями	74, 94
Наборы постельных принадлежностей	86
Напольные коврики	98
Обогрев	95
Одеяло	86
Отделка	77–78
Отделка панели приборов	85
Панель приборов	85
Пепельница	96
Передние дуги	73
Передние дуги	73
Передние дуги из нержавеющей стали	73
Переходный кабель	101, 103
Пневмоподушка для спинки сиденья	97
Подголовник	97
Поддержка поясницы	97
Пододушечник	86
Подушка	87
Подушка для спины	97
Подушка для шеи	97
Подушка для шеи	87
Подушки для спины и шеи	97
Подушки для шеи на спинку сиденья	97
Подушки сидений	97
Полировочная салфетка	74, 75
Помощь в маневрировании	101
Помощь при буксировке	80
Постельные принадлежности	86
Провода для запуска двигателя от внешнего источника питания	104
Прожекторы	74
Простыни	87
Простыни	87
Пылесос	94
Резиновые коврики	98
Репсовые коврики	98
Ручной пылесос	94
Светодиодная лампа для чтения	96
Светодиодная фара	75
Светоотражающий жилет	79
Седельно-сцепные устройства	81
Система видеокамеры заднего обзора	101
Система видеокамеры переднего обзора	101
Система видеонаблюдения заднего вида	101
Системы видеокамер	101
Стеклоочиститель в форме спрея (внутри и снаружи)	74, 94
Стол	99
Стол на рулевое колесо	99
Ступенька	76
Ступеньки из нержавеющей стали (отдельная ступенька или набор из 3 шт.)	76
Тахограф	105
Тахографические диски	105
Термобумага	105
Уход за кабиной	74, 94
Фары	74–75
Фары для установки на крышу	74–75
Фиксируемая простынь	87

Футляр для очков	96
Хромированная отделка	73
Хромированный комплект	73
Центральные напольные коврики	98
Цепные ролики	80
Чехлы для сидений	84, 89 -93
Чехол для защиты сиденья в мастерской	93
Электронный тахограф	105
Эмблема	72
Ящик	96

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.